



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ZIMOKWIATACH (B)
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w zimokwiatach (B) ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,48
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	116,10
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,37
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,07
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	37,35
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,71
7.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliestru	m2	155,61
8.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	205,21
9.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2002,55
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
12.	Ćwierćwałki	m	97,67
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,75
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,57
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	3,91
18.	Drewno na stemple	m3	0,41
19.	Drut stalowy miękki	kg	12,94
20.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	10,58
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
22.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	365,12
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	209,70
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,52
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,52
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	31,59
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	407,21
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	183,90
30.	Gaz propan, butan	kg	5,10
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
32.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	251,97
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,55
34.	Gwoździe budowlane	kg	101,96
35.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	68,68
36.	Klamry ciesielskie	kg	82,47
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,09
38.	Klej kostny	kg	0,42
39.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikoł	kg	5,22
40.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,52
41.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
42.	Kolki rozporowe plastikowe	szt	20,16
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	3,00
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x98cm	szt	2,00
45.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,66m	kpl	1,00
46.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
47.	Kotwy	szt	117,56
48.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
49.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
50.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	5,88
51.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	159,58
52.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	33,60
53.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	11,10
54.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	55,02
55.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	27,47
56.	Listwy z drewna iglastego	m	7,19
57.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,17
58.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,23
59.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
60.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	127,66
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	540,80
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoża pełnych dł. do 120 mm	szt	178,67
63.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	31,92
64.	Masa asfaltowa	kg	7,37
65.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	151,30
66.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	42,16

67.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,40
68.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	30,97
69.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x98cm FAKRO	szt	2,00
70.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	3,00
71.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	5,99
72.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
73.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	49,33
74.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	6,48
75.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	59,79
76.	Papier ścierny	m2	1,67
77.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	0,87
78.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	49,80
79.	Pianka poliuretanowa	dm3	8,20
80.	Piasek	m3	0,70
81.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	88,19
82.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	31,81
83.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	10,49
84.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	4,33
85.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,19
86.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	3,49
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	168,64
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 40 mm	m2	47,38
89.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	8,36
90.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	67,78
91.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	52,36
92.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	47,66
93.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	14,47
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,04
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,95
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,04
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,65
98.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	665,04
99.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 18,8 P+W 188x500x238mm	szt	1309,19
100.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	33,52
101.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17	szt	16,76
102.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	21,01
103.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	18,77
104.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
105.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
106.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	107,49
107.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	24,04
108.	Siatka z włókna szklanego	m2	219,99
109.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
110.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
111.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,31
112.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,79
113.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	146,12
114.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	2,94
115.	Taśma spoinowa	m	83,99
116.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10332,84
117.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	36,80
118.	Utwardzac do lakieru	dm3	1,14
119.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
120.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	1627,95
121.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
122.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	6,42
123.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,34
124.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	278,76
125.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1330,43
126.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	737,44
127.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	218,56
128.	Zaprawa spoinująca	kg	46,60
129.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	421,59
130.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	775,32
131.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,99
132.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,60
133.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,86