



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ŻURAWKACH 8

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom żurawkach 8"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,18
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	70,20
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,44
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,31
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	51,37
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,73
7.	Blacha powlekana płaska	m2	15,10
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2850x2290 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana linkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	315,43
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 752,66
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
12.	Ćwierćwałki	m	119,11
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1 731,25
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	62,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,46
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,71
19.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,05
20.	Drewno na stemple	m3	0,48
21.	Drut stalowy miękki	kg	19,67
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,62
23.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	445,28
27.	Elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm	kg	16,63
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	244,38
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,31
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,31
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	55,03
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	432,59
33.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	180,05
34.	Gaz propan, butan	kg	5,04
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	40,50
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
37.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	348,00
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,81
39.	Gwoździe budowlane	kg	99,55
40.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	119,63
41.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	641,60
42.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1 097,02
43.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	850,56
44.	Klamry ciesielskie	kg	65,80
45.	Klej agresywny do PVC	kg	0,08
46.	Klej kostny	kg	0,58
47.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	7,57
48.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,20
49.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00
50.	Kołki do wstrzeliwania	szt	57,57
51.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66m	szt	1,00
52.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
53.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo fi 20+W - pustak dł. 0,66m	szt	1,00
54.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo fi 20+W dł. 8m	kpl	2,00
55.	Kotwy	szt	205,32
56.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
57.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
58.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	3,82
59.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	29,07
60.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	194,09
61.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	10,78
62.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	40,86
63.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	25,15
64.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	79,81
65.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	47,85
66.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,99
67.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,30
68.	Ławka kominarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
69.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	155,27

70.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	806,12
71.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoża pełnych dł. do 120 mm	szt	211,54
72.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	38,82
73.	Masa asfaltowa	kg	11,35
74.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	220,55
75.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	60,48
76.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,16
77.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	46,63
78.	Okapy z blachy powlekanej	m	28,62
79.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	11,57
80.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
81.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	71,55
82.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	9,28
83.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	58,37
84.	Papier ścierny	m2	1,11
85.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,29
86.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	72,24
87.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,78
88.	Piasek	m3	0,61
89.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	8,49
90.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	121,86
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	15,25
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	45,68
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	7,54
94.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,97
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	213,42
96.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	18,48
97.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	108,59
98.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	44,80
99.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	52,06
100.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,52
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,41
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,14
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,05
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,96
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	80,94
106.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	16,47
107.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	27,54
108.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
109.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	138,22
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	27,22
112.	Siatka z włókna szklanego	m2	299,56
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
116.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
117.	Spoivo cynowo-olowiane LC 60	kg	0,24
118.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,74
119.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,40
120.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	168,63
121.	Środek impregacyjny-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	71,30
122.	Taśma spoinowa	m	127,86
123.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11 509,05
124.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	54,00
125.	Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt	18,91
126.	Uszczelki	m	27,81
127.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
128.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4 361,21
129.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,58
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,69
133.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 888,94
134.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	994,24
135.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	251,30
136.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	213,04
137.	Zaprawa spoinująca	kg	61,83
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	604,80
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 055,72
140.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,91
141.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,75
142.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,81