



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

DOM W RUKOLI 6

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ **12 37 21 900** archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w rukoli 6"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,27
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	84,51
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,91
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,08
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	49,90
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,92
7.	Blacha powlekana płaska	m2	21,61
8.	Brama garażowa HORMANN 3000x2375 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	213,95
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	674,45
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,07
12.	Ćwierćwałki	m	86,84
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	32,00
14.	Dachówka ceramiczna	szt	2601,66
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,35
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,81
20.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,11
21.	Drewno na stęple	m3	0,48
22.	Drut stalowy miękki	kg	18,11
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	7,46
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	324,64
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	214,37
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,38
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,38
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	60,04
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	318,79
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	263,84
33.	Gaz propan, butan	kg	4,49
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	156,06
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,15
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	690,33
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,65
38.	Gwoździe budowlane	kg	111,70
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	130,53
40.	Klamry ciesielskie	kg	100,39
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,20
42.	Klej kostny	kg	1,15
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	9,92
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,24
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,00
46.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
47.	Kołki do wstrzeliwania	szt	259,75
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	4,00
49.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	3,00
50.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66m	szt	1,00
51.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
52.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.8,00m	szt	1,00
53.	Kotwy	szt	184,36
54.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	7,00
55.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
56.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,96
57.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	18,25
58.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	112,91
59.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	211,00
60.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	6,76
61.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	41,86
62.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	44,42
63.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	15,74
64.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	17,06
65.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	104,64
66.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	52,21

67.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,64
68.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,44
69.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
70.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	168,80
71.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	817,19
72.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	42,20
73.	Masa asfaltowa	kg	10,80
74.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	224,90
75.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	54,26
76.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	2,00
77.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	6,00
78.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
79.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
80.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
81.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,97
82.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,81
83.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	52,02
84.	Okapy z blachy powlekanej	m	58,33
85.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	4,00
86.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	3,00
87.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,16
88.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
89.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	93,82
90.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej	m2	18,90
91.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókny poliestrowej	m2	51,85
92.	Papier ścierny	m2	1,89
93.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,75
94.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	94,72
95.	Pianka poliuretanowa	dm3	11,07
96.	Piasek	m3	0,35
97.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,79
98.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	239,41
99.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	37,92
100.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	13,57
101.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,20
102.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,75
103.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	57,83
104.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	4,52
105.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	222,72
106.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	6,93
107.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	15,14
108.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	76,03
109.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	55,86
110.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	21,31
111.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,04
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,91
113.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,28
114.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,09
115.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,92
116.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	343,21
117.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 18,8 P+W 188x500x238mm	szt	35,99
118.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1765,03
119.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	15,01
120.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	32,43
121.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	15,01
122.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	22,15
123.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,65
124.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	56,13
125.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	4,24
126.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
127.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
128.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
129.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	137,52
130.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	19,81
131.	Siatka z włókna szklanego	m2	246,57
132.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
133.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
134.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
135.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,49
136.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,91
137.	Srodek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	165,01
138.	Srodek impregnacynio-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	103,03

139.	Taśma spoinowa	m	330,92
140.	Trójnik do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	2,00
141.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8780,94
142.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	110,06
143.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	8,32
144.	Uszczelki	m	56,68
145.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,61
146.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,01
147.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7412,29
148.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
149.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	5,00
150.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,32
151.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,54
152.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	40,74
153.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10	kg	1598,06
154.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	849,85
155.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	192,31
156.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	144,50
157.	Zaprawa spoinująca	kg	54,34
158.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	542,55
159.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	40,74
160.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	841,80
161.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,26
162.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,87
163.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	13,76
164.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,04
165.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,48