

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY WILLA WERONIKA 3 (P)

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Willa Weronika 3 (P)"**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,16
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	341,28
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	19,01
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	17,56
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	193,42
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	9,72
7.	Blacha powlekana płaska	m2	32,20
8.	Brama garażowa HORMANN 5000x2380 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1427,46
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,24
11.	Ćwierćwałki	m	177,11
12.	Dachówka ceramiczna (13,1szt./m2)	szt	4083,27
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	7,30
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	2,98
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,76
19.	Drewno na stęple	m3	1,40
20.	Drut stalowy miękki	kg	54,97
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	43,32
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	662,08
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	563,42
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,52
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,52
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	193,48
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	914,74
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	405,21
32.	Gaz propan, butan	kg	18,29
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	220,83
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	6,47
36.	Gwoździe budowlane	kg	372,46
37.	Gwoździe stolarskie	kg	0,83
38.	Klamry ciesielskie	kg	83,91
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,32
40.	Klej kostny	kg	0,31
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	15,68
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	25,76
43.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,00
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
45.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 14+W dł. 12m	kpl	2,00
46.	Kotwy	szt	625,31
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	14,00

49.	Krawężniki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	11,81
50.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	116,15
51.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	24,45
52.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	2,44
53.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	27,02
54.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	165,33
55.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,59
56.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,69
57.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
58.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1264,31
59.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	244,82
60.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	23,23
61.	Masa asfaltowa	kg	24,22
62.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	443,35
63.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	102,72
64.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	22,00
65.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
66.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	11,00
67.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	46,26
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	20,54
69.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,76
70.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	69,73
71.	Okapy z blachy powlekanej	m	98,28
72.	Okna z PCW	m2	45,15
73.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	16,00
74.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	148,23
75.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	27,13
76.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	211,22
77.	Papier ścierny	m2	3,51
78.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	8,60
79.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	149,66
80.	Pianka poliuretanowa	dm3	31,53
81.	Piasek	m3	1,08
82.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,79
83.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	64,19
84.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	25,03
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	68,27
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	33,84
87.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	11,07
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	385,61
89.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	11,56
90.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	236,62
91.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	97,20
92.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	35,89
93.	Pręty mocujące	szt	92,92
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	6,70
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,66
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,31
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,11
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	2,74

99.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	791,44
100.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	3437,42
101.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	71,76
102.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	17,97
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	33,52
104.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	41,48
105.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,56
106.	Ruszt stalowy	kg	219,78
107.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	94,57
108.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	5,00
109.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,00
110.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
111.	Schody strychowe	szt	1,00
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	352,96
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	42,67
114.	Siatka z włókna szklanego	m2	466,01
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 150 cm	szt	2,00
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	12,00
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
119.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,02
120.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	16,51
121.	Szpachlówka celulozowa	dm3	4,26
122.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	183,39
123.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	369,37
124.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	162,11
125.	Taśma zbrojąca	m	61,13
126.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	4,00
127.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	29058,96
128.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	185,44
129.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	9,80
130.	Uszczelki	m	95,50
131.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,77
132.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,12
133.	Wieszak w 60/100	szt	92,92
134.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6337,82
135.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
136.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	9,00
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	20,86
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	7,35
139.	Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	m3	0,41
140.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2356,37
141.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1883,01
142.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	425,76
143.	Zaprawa spoinująca	kg	115,84
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	1027,20
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1642,36
146.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,86
147.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,84
148.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	23,18
149.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,23
150.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,69