

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W KLEMATISACH 9 (AB)
ver.3

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w klematisach 9 (AB) ver.3"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,28
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	75,87
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,66
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,12
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	43,37
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,88
7.	Blacha powlekana płaska	m2	20,19
8.	Bloczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	58,09
9.	Bloczki YTONG S+GT 60x20x24	m2	191,11
10.	Bloki ścienne SILKA M 8 34x8x19cm	szt	222,31
11.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
12.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1907,43
13.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,14
14.	Cwierćwałki	m	76,01
15.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1723,13
16.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	88,00
17.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
18.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,85
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	0,66
21.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,05
22.	Drewno na stęple	m3	0,50
23.	Drut stalowy miękki	kg	15,53
24.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,08
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	284,16
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	192,91
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,34
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,34
31.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	88,79
32.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	28,39
33.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	320,42
34.	Gaz propan, butan	kg	3,66
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	55,89
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,71
38.	Gwoździe budowlane	kg	88,16
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	61,73
40.	Klamry ciesielskie	kg	81,37
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
42.	Klej kostny	kg	0,49
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	9,59
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,11
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
46.	Kolki do wstrzeliwania	szt	59,27
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	1,00
48.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
49.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 8,66m	szt	1,00
50.	Kotwy	szt	168,66
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	5,36
54.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	23,64
55.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	6,29
56.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	153,37
57.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	8,76
58.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	2,33
59.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	32,29
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	11,22
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	101,14
62.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	24,69
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,14
64.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,30
65.	Ławka kominarska 1,00m ze wspornikami i kołskami	kpl	3,00
66.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	122,69
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłożu pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	562,81
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	113,40
69.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	30,67
70.	Masa asfaltowa	kg	8,98
71.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	154,12
72.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	44,30
73.	Membrana dachowa Isover	m2	185,63

74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,57
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	27,89
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	25,24
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	1,00
78.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	9,29
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	7,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	90,68
81.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,75
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	42,28
83.	Papier ścierny	m2	1,48
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,07
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	91,55
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	10,82
87.	Piasek	m3	0,67
88.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	5,43
89.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	103,04
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	32,53
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	9,48
92.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,20
93.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,20
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	3,22
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	5,14
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	161,88
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 200 mm PROFIT MATA	m2	3,22
98.	Płytki klinkierowe 25x6cm	m2	8,01
99.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	46,89
100.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	51,15
101.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	40,03
102.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	14,93
103.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	10,00
104.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	6,00
105.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-175/11,5	szt	2,00
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,04
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,95
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,07
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,10
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,73
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	25,67
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	42,07
113.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,33
114.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	24,29
115.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
116.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280	szt	1,00
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	130,88
118.	Siatka z włókna szklanego	m2	214,42
119.	Skrzydło plicinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
120.	Skrzydło plicinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
121.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,40
122.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,80
123.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	295,17
124.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	138,31
125.	Środek impregnacynjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	71,85
126.	Taśma spoinowa	m	114,65
127.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9313,50
128.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	47,62
129.	Uszczelki	m	24,52
130.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,15
131.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
132.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4089,83
133.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
134.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
135.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki ceramicznej	szt	1,00
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,24
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,84
138.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1757,68
139.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	612,14
140.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	217,40
141.	Zaprawa murarska YTONG	kg	873,25
142.	Zaprawa spoinująca	kg	38,41
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	443,04
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	755,68
145.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,59
146.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,95
147.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,47