



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM WE FLORINACH

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom we florinach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,30
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	91,80
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,13
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,68
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	67,30
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,99
7.	Blacha powlekana płaska	m2	20,95
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2750x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	409,59
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 990,22
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
12.	Ćwierćwałki	m	119,11
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 827,13
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	86,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,02
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,99
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,13
20.	Drewno na stemple	m3	0,69
21.	Drut stalowy miękki	kg	19,99
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	23,82
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 160 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	445,28
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	288,83
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,41
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,41
30.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	149,97
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	56,81
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	386,57
33.	Gaz propan, butan	kg	3,82
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	47,10
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	409,02
37.	Gwoździe budowlane	kg	135,65
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	123,50
39.	Klamry ciesielskie	kg	82,99
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,08
41.	Klej kostny	kg	0,68
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	9,87
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,62
44.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm	szt	12,00
46.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,33m	szt	1,00
47.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
48.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
49.	Kotwy	szt	336,60

50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	9,29
53.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	259,05
54.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	54,54
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,12
56.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	32,65
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	104,05
58.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	49,40
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,89
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,50
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
62.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	207,24
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	976,81
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	215,40
65.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	51,81
66.	Masa asfaltowa	kg	14,44
67.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	203,41
68.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	75,57
69.	Membrana dachowa Isover	m2	294,02
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	2,00
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
73.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 250cm	szt	2,00
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,97
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	49,57
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	33,28
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm FAKRO	szt	12,00
78.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	24,02
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	93,29
81.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	11,03
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	43,91
83.	Papier ścierny	m2	2,49
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,88
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	94,19
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	18,52
87.	Piasek	m3	0,51
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	143,16
89.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	15,64
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	57,29
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	7,78
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,62
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	284,71
94.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	14,81
95.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	135,99
96.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	47,47
97.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	61,99
98.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	22,40
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,60
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,84
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,12
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,16

103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	994,95
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	1 779,83
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	30,47
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	15,64
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	14,83
108.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	10,04
109.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	32,03
110.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
111.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	183,69
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	26,76
114.	Siatka z włókna szklanego	m2	350,92
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
117.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
118.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
119.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	10,02
120.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,51
121.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	199,12
122.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	117,16
123.	Taśma spoinowa	m	136,34
124.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13 503,00
125.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	62,80
126.	Uszczelki	m	32,34
127.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,06
128.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
129.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6 056,58
130.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
132.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,15
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,23
135.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	276,63
136.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 155,76
137.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 137,20
138.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	223,69
139.	Zaprawa spoinująca	kg	70,43
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	755,73
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 236,72
142.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	2,39
143.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,85
144.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,18