

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

DOM POD JARZĄBEM 15

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom pod jarząbem 15"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,21
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,37
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	60,59
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,50
5.	Blacha powlekana płaska	m2	17,32
6.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1406,08
7.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,22
8.	Ćwierćwałki	m	97,24
9.	Dachówka ceramiczna	szt	3440,06
10.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
11.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,35
12.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,24
13.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,13
14.	Drewno na stemple	m3	0,71
15.	Drut stalowy miękki	kg	14,84
16.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	7,92
17.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, 180x210 cm	szt	1,00
18.	Dyble stalowe	szt	363,52
19.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	206,17
20.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	472,75
21.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubatkowa"	m2	53,76
22.	Gaz propan, butan	kg	4,15
23.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	151,80
24.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	3,69
25.	Gwoździe budowlane	kg	132,64
26.	Gwoździe stolarskie	kg	0,45
27.	Klamry ciesielskie	kg	88,48
28.	Klej agresywny do PVC	kg	0,20
29.	Klej winylowy Ponilent N	kg	10,07
30.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
31.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7,33m	kpl	1,00
32.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 7,33m	szt	1,00
33.	Kotwy	szt	196,69
34.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
35.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
36.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	10,26
37.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	25,28
38.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	106,17
39.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,22
40.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,58
41.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00

42.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	742,60
43.	Masa asfaltowa	kg	8,66
44.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	65,00
45.	Membrana dachowa Isover	m2	341,38
46.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	4,00
47.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	2,00
48.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
49.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
50.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 250cm	szt	6,00
51.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
52.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,74
53.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	57,32
54.	Okapy z blachy powlekanej	m	67,20
55.	Okna z PCW	m2	19,32
56.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
57.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	95,19
58.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	28,33
59.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	47,69
60.	Papier ścierny	m2	2,64
61.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,20
62.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	96,11
63.	Pianka poliuretanowa	dm3	10,96
64.	Piasek	m3	1,20
65.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	19,48
66.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	39,89
67.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	9,24
68.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	293,83
69.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	4,04
70.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	33,76
71.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	44,32
72.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	28,03
73.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,70
74.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,79
75.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,03
76.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,88
77.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	726,73
78.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1866,73
79.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	33,43
80.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	34,37
81.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	78,56
82.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	17,65
83.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	64,67
84.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
85.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00

86.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	126,15
87.	Siatka z włókna szklanego	m2	265,47
88.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
89.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
90.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,61
91.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	134,47
92.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	137,04
93.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
94.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11094,93
95.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	126,80
96.	Uszczelki	m	65,30
97.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,59
98.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,15
99.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4174,04
100.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
101.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki ceramicznej	szt	5,00
102.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,05
103.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,00
104.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1239,44
105.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	464,94
106.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	157,89
107.	Zaprawa spoinująca	kg	29,66
108.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	649,98
109.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	935,56
110.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,20
111.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	15,85
112.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,14