

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W WERBENACH (N)
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w werbenach (N) wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,10
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	193,86
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,49
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,71
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	56,67
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,49
7.	Blacha powlekana płaska	m2	37,30
8.	Bloczek ścienny z betonu komórkowego - systemu YTONG 60x20x24 cm kl. PP3/0.5S+GT z uchwytem, profilowany na pióro i wpust	m2	5,36
9.	Bloczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	61,31
10.	Bloki ścienne SILKA M 8 34x8x19cm	szt	53,70
11.	Bloki ścienne SILKA M12 34x12x19cm	szt	402,39
12.	Bloki ścienne SILKA M24 34x24x19cm	szt	3072,08
13.	Brama garażowa HORMANN 2500x2125 mm	szt	1,00
14.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	3270,84
15.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,06
16.	Ćwierćwałki	m	108,28
17.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2776,25
18.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	64,00
19.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
20.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
21.	Deski boazerijne z drewna iglastego o szerokości powyżej 6 cm	m2	47,00
22.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,63
23.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,74
24.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,11
25.	Drewno na stemple	m3	0,62
26.	Drut stalowy miękki	kg	22,62
27.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	19,78
28.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
29.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
30.	Dyble stalowe	szt	404,80
31.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	273,11
32.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,86
33.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,86
34.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	389,41
35.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	296,78
36.	Gaz propan, butan	kg	5,40
37.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	197,28
38.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
39.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,66
40.	Gwoździe budowlane	kg	120,77
41.	Gwoździe stolarskie	kg	0,51
42.	Klamry ciesielskie	kg	88,62
43.	Klej agresywny do PVC	kg	0,22
44.	Klej kostny	kg	0,70
45.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	26,31
46.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
47.	Kołki do wstrzeliwania	szt	45,47
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	7,00

49.	Kotwy	szt	278,51
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	13,00
51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	9,98
53.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	22,96
54.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	245,50
55.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	8,51
56.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	51,68
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	17,46
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	147,12
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,58
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,49
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
62.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	196,40
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	731,20
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	151,80
65.	Łączniki wzdłużne Iw 60/110	szt	49,10
66.	Masa asfaltowa	kg	12,07
67.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	57,50
68.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
69.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,84
70.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	49,37
71.	Okapy z blachy powlekanej	m	58,77
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	7,00
73.	Okna z PCW	m2	19,39
74.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
75.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	131,90
76.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	18,55
77.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	62,55
78.	Papier ścierny	m2	2,20
79.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,19
80.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	133,17
81.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,55
82.	Piasek	m3	0,36
83.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	6,81
84.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	147,43
85.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	11,32
86.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER dach-podłoga	m3	14,11
87.	Płyta styropianowa - OPTIMUM - SILVER fasada	m3	38,40
88.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,79
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	6,44
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	256,65
91.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	52,22
92.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	51,67
93.	Płytki z kamienia naturalnego 20x20cm	m2	34,99
94.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	36,83
95.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,14
96.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	6,00
97.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	6,00
98.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-225/11,5	szt	2,00
99.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-250/11,5	szt	2,00
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,24

101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,95
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,04
103.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	44,02
104.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	100,62
105.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	29,98
106.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	56,55
107.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
108.	Schody strychowe	szt	1,00
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	175,88
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	20,17
111.	Siatka z włókna szklanego	m2	262,47
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
114.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,92
115.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,91
116.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	421,23
117.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	188,10
118.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	115,06
119.	Taśma spoinowa	m	154,57
120.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
121.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12756,24
122.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	110,88
123.	Uszczelki	m	57,10
124.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,79
125.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,01
126.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6493,94
127.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
128.	Zamknięcie kalenicy początkowe (plytka) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
129.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
130.	Zaprawa budowlana murarska, do silikatów i betonu komórkowego	kg	46,68
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,51
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,27
133.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	783,85
134.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1750,75
135.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	788,90
136.	Zaprawa murarska	kg	141,26
137.	Zaprawa spoinująca	kg	50,04
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	574,95
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	925,00
140.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,12
141.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	13,86
142.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,15