

**DOM** zaczyna się od...  
dobrego projektu!

**archon**  
P R O J E K T Y D O M Ó W



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W NERINACH (T)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

**☎ 12 37 21 900** [archon@archon.pl](mailto:archon@archon.pl)

Dołącz do naszej społeczności!



[www.archon.pl](http://www.archon.pl)

**Zestawienie materiałów "Dom w nerinach (T)"**

| Lp. | Nazwa   | Jm  | Ilość   |
|-----|---|-----|---------|
| 1.  | Belki stropowe Teriva - dł. 1,60m   | szt | 1,00    |
| 2.  | Belki stropowe Teriva - dł. 2,60m   | szt | 1,00    |
| 3.  | Belki stropowe Teriva - dł. 3,40m   | szt | 1,00    |
| 4.  | Belki stropowe Teriva - dł. 3,60m   | szt | 15,00   |
| 5.  | Belki stropowe Teriva - dł. 4,60m   | szt | 13,00   |
| 6.  | Belki stropowe Teriva - dł. 6,40m   | szt | 16,00   |
| 7.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)   | m3  | 11,76   |
| 8.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)   | m3  | 46,27   |
| 9.  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)  | m3  | 4,18    |
| 10. | Blacha powlekana płaska   | m2  | 23,48   |
| 11. | Błoczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5  | m2  | 90,88   |
| 12. | Błoczki YTONG S+GT 60x20x24   | m2  | 193,49  |
| 13. | Brama garażowa HORMANN 2750x2380 mm   | szt | 1,00    |
| 14. | Cegła budowlana pełna   | szt | 1247,38 |
| 15. | Cement portlandzki 35   | t   | 0,18    |
| 16. | Ćwierćwałki   | m   | 109,78  |
| 17. | Dachówka ceramiczna szczytowa lewa i prawa (3szt./mb)   | szt | 128,00  |
| 18. | Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)  | szt | 2588,75 |
| 19. | Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm  | m3  | 3,62    |
| 20. | Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm  | m3  | 1,12    |
| 21. | Drewno na stęple  | m3  | 0,44    |
| 22. | Drut stalowy miękki   | kg  | 17,13   |
| 23. | Drzwi balkonowe z PCW   | m2  | 8,56    |
| 24. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 2,00    |
| 25. | Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest  | kpl | 1,00    |
| 26. | Dyble   | szt | 493,60  |
| 27. | Farba emulsyjna wewnętrzna-biała  | dm3 | 199,25  |
| 28. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"   | m2  | 59,74   |
| 29. | Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm  | m2  | 277,84  |
| 30. | Folia polietylenowa zbrojona dachowa  | m2  | 269,23  |
| 31. | Gaz propanowo-butanowy płynny   | kg  | 4,01    |
| 32. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)   | szt | 75,24   |
| 33. | Gips budowlany szpachlowy   | t   | 0,04    |
| 34. | Gwoździe budowlane ocynkowane   | kg  | 22,56   |
| 35. | Gwoździe budowlane  | kg  | 89,81   |
| 36. | Klamry ciesielskie  | kg  | 27,01   |
| 37. | Klej agresywny do PCW   | kg  | 0,12    |
| 38. | Klej kostny   | kg  | 0,15    |
| 39. | Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol   | kg  | 6,59    |
| 40. | Kołana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm   | szt | 12,00   |
| 41. | Kołki do wstrzeliwania  | szt | 106,58  |
| 42. | Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 6,66m   | kpl | 1,00    |
| 43. | Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 6,66m  | kpl | 1,00    |
| 44. | Kotwy   | szt | 166,29  |
| 45. | Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji   | szt | 11,00   |
| 46. | Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją   | szt | 9,00    |
| 47. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II  | m3  | 6,80    |
| 48. | Kształowniki profilowane C-50x0,60  | m   | 53,81   |
| 49. | Kształowniki profilowane CD-60/27   | m   | 32,43   |

|      |   |     |        |
|------|---|-----|--------|
| 50.  | Kształtowniki profilowane U-50x0,60   | m   | 19,95  |
| 51.  | Kształtowniki profilowane UD-28/27  | m   | 6,83   |
| 52.  | Lakier chemoutwardzalny do drewna   | dm3 | 33,78  |
| 53.  | Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm  | szt | 4,00   |
| 54.  | Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm   | m   | 69,52  |
| 55.  | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm  | m3  | 0,24   |
| 56.  | Łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II  | m3  | 1,32   |
| 57.  | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami  | kpl | 3,00   |
| 58.  | Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm   | szt | 794,44 |
| 59.  | Łączniki wzdużne lw 60/110  | szt | 6,49   |
| 60.  | Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji   | kg  | 7,48   |
| 61.  | Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa   | kg  | 243,50 |
| 62.  | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST  | kg  | 65,25  |
| 63.  | Masa szpachlowa Rigidur, opak. 5 kg   | kg  | 90,60  |
| 64.  | Mieszanka żwirowo-piaskowa  | m3  | 24,69  |
| 65.  | Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm   | szt | 4,00   |
| 66.  | Nasada kominowa samonastawna 200mm  | szt | 2,00   |
| 67.  | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare  | m   | 56,75  |
| 68.  | Okapy z blachy powlekanej   | m   | 24,68  |
| 69.  | Okna z PCW  | m2  | 14,72  |
| 70.  | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych   | szt | 10,00  |
| 71.  | Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4  | m2  | 62,33  |
| 72.  | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400   | m2  | 10,85  |
| 73.  | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej   | m2  | 46,07  |
| 74.  | Papier ścierny  | m2  | 3,34   |
| 75.  | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego  | m2  | 3,30   |
| 76.  | Pianka podpodłogowa gr. 3mm   | m2  | 62,93  |
| 77.  | Pianka poliuretanowa  | dm3 | 10,76  |
| 78.  | Piasek  | m3  | 3,60   |
| 79.  | Płyta gipsowo-kartonowa ognioodporna grub. 15,0 mm RIGIPS PRO Fire+ typ DF (GKF)  | m2  | 44,96  |
| 80.  | Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)  | m3  | 15,59  |
| 81.  | Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)   | m3  | 41,13  |
| 82.  | Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)  | m3  | 10,26  |
| 83.  | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus | m2  | 273,52 |
| 84.  | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm   | m2  | 56,13  |
| 85.  | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm   | m2  | 40,37  |
| 86.  | Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm   | szt | 45,18  |
| 87.  | Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5  | szt | 4,00   |
| 88.  | Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5  | szt | 4,00   |
| 89.  | Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-225/11,5  | szt | 2,00   |
| 90.  | Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-250/11,5  | szt | 8,00   |
| 91.  | Pręty mocujące  | szt | 25,95  |
| 92.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP   | t   | 0,74   |
| 93.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP   | t   | 0,18   |
| 94.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP   | t   | 0,19   |
| 95.  | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP  | t   | 1,22   |
| 96.  | Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)   | szt | 605,35 |
| 97.  | Pustak wentylacyjny Schiedel 2x12/17  | szt | 49,20  |
| 98.  | Rury spustowe PCW Gamrat 110mm  | m   | 18,10  |
| 99.  | Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat"   | m   | 23,75  |
| 100. | Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa   | szt | 1,00   |

|      |  |     |          |
|------|--|-----|----------|
| 101. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm   | m2  | 84,93    |
| 102. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm   | m2  | 24,09    |
| 103. | Siatka z włókna szklanego  | m2  | 290,17   |
| 104. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 120 cm | szt | 1,00     |
| 105. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm  | szt | 2,00     |
| 106. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm  | szt | 6,00     |
| 107. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm  | szt | 1,00     |
| 108. | Szpachlówka celulozowa   | dm3 | 2,93     |
| 109. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT  | dm3 | 141,08   |
| 110. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4  | kg  | 4,32     |
| 111. | Taśma spoinowa   | m   | 64,66    |
| 112. | Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm   | szt | 8,96     |
| 113. | Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm  | szt | 46,56    |
| 114. | Uszczelki  | m   | 23,98    |
| 115. | Utwardzacz do lakieru  | dm3 | 3,46     |
| 116. | Wapno gaszone (ciasto wapienne)  | m3  | 0,14     |
| 117. | Wieszak w 60/100   | szt | 25,95    |
| 118. | Wkręty do blach samogwintujące   | szt | 4232,35  |
| 119. | Wyłaz dachowy Standard 86x86   | szt | 1,00     |
| 120. | Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej   | szt | 1,00     |
| 121. | Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki ceramicznej   | szt | 3,00     |
| 122. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12  | m3  | 8,09     |
| 123. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7   | m3  | 1,32     |
| 124. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10   | kg  | 114,96   |
| 125. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20   | kg  | 1214,49  |
| 126. | Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka  | kg  | 900,66   |
| 127. | Zaprawa klejowa ATLAS  | kg  | 313,44   |
| 128. | Zaprawa montażowa Schiedel   | kg  | 172,03   |
| 129. | Zaprawa murarska   | kg  | 266,92   |
| 130. | Zaprawa spoinująca   | kg  | 34,76    |
| 131. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20   | kg  | 652,50   |
| 132. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20   | kg  | 1022,64  |
| 133. | Zaprawa tynkarska drobnokruszywowa ATLAS   | kg  | 10286,43 |
| 134. | Złącza ciesielskie   | kg  | 20,37    |
| 135. | Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm   | szt | 4,30     |
| 136. | Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm  | szt | 5,82     |
| 137. | Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm  | m3  | 4,80     |