



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W KALATEACH 7 (G2T)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w kalateach 7 (G2T)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,82
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	207,90
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	10,81
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 1,00m	szt	1,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,00m	szt	4,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,20m	szt	1,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,80m	szt	4,00
8.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,20m	szt	1,00
9.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,00m	szt	17,00
10.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,40m	szt	11,00
11.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,20m	szt	9,00
12.	Belki stropowe Teriva - dł. 6,20m	szt	11,00
13.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,23
14.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	65,25
15.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,08
16.	Blacha powlekana płaska	m2	35,74
17.	Brama garażowa HORMANN 4850x2250 mm	szt	1,00
18.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	462,94
19.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1535,66
20.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
21.	Ćwierćwłaki	m	140,77
22.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	128,00
23.	Dachówka ceramiczna	szt	3539,36
24.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
25.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	13,00
26.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,46
27.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,02
28.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,08
29.	Drewno na stemple	m3	0,58
30.	Drut stalowy miękki	kg	23,62
31.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	36,11
32.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
33.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
34.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
35.	Dyble stalowe	szt	526,24
36.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	321,11
37.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,92
38.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,92
39.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	70,73
40.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	656,30
41.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	352,39
42.	Gaz propan, butan	kg	6,04
43.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	123,03
44.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,08
45.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	549,36
46.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,23
47.	Gwoździe budowlane	kg	134,87
48.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	153,75
49.	Klamry ciesielskie	kg	131,44
50.	Klej agresywny do PVC	kg	0,16
51.	Klej kostny	kg	0,92
52.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	18,44
53.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,35
54.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
55.	Kolki do wstrzeliwania	szt	105,44
56.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	1,00
57.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	3,00
58.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm VELUX	szt	1,00
59.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,66m	kpl	1,00
60.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
61.	Kotwy	szt	364,37
62.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00
63.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
64.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	11,08
65.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	53,24
66.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	298,59
67.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	19,74
68.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	62,86

69.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,03
70.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	36,90
71.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	194,45
72.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	61,50
73.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,21
74.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,59
75.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
76.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	238,87
77.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	987,13
78.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	300,44
79.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	59,72
80.	Masa asfaltowa	kg	17,46
81.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	275,59
82.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	76,88
83.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	8,00
84.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
85.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
86.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,80
87.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	58,00
88.	Okapy z blachy powlekanej	m	43,58
89.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	1,00
90.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	3,00
91.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm VELUX	szt	1,00
92.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,29
93.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
94.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	174,34
95.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	15,05
96.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	70,01
97.	Papier ścierny	m2	2,83
98.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,08
99.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	176,01
100.	Pianka poliuretanowa	dm3	20,37
101.	Piasek	m3	0,60
102.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	0,98
103.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	191,91
104.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	55,07
105.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	20,87
106.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	11,62
107.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,47
108.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	9,68
109.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	0,93
110.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	326,65
111.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	24,45
112.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	100,70
113.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	53,78
114.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	54,64
115.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	14,30
116.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	27,73
117.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,29
118.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,44
119.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,24
120.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,47
121.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,79
122.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	732,18
123.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	900,86
124.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2603,47
125.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	43,00
126.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	33,64
127.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,83
128.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	41,93
129.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
130.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyż, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
131.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	220,33
132.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	43,80
133.	Siatka z włókna szklanego	m2	384,33
134.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
135.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
136.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
137.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,84
138.	Szpachłówka celulozowa	dm3	2,66
139.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	226,59
140.	Środek impregnacyjny-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	140,89
141.	Taśma spoinowa	m	207,63

142.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	1,00
143.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14626,92
144.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	82,22
145.	Uszczelki	m	42,34
146.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,26
147.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
148.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7790,37
149.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
150.	Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	2,00
151.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
152.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
153.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	16,58
154.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,16
155.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2405,47
156.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1044,20
157.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	270,63
158.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	312,67
159.	Zaprawa spoinująca	kg	64,77
160.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	768,84
161.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1354,48
162.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,66
163.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,28
164.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,23