



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W MIODOKWIATACH 2 (T)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w miódkiwach 2 (T)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,37
2.	Balustrady stalowe	kg	81,00
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,15
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,80m	szt	6,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,40m	szt	12,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,60m	szt	12,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,00m	szt	5,00
8.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,00m	szt	10,00
9.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,24
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	55,11
11.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,41
12.	Blacha powlekana płaska	m2	7,43
13.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
14.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	823,25
15.	Cement portlandzki 35	t	0,06
16.	Ćwierćwałki	m	108,28
17.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2853,75
18.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	94,00
19.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm	szt	8,00
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,77
21.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,91
22.	Deski iglaste obrzynane, nasyczone grubości 28-45 mm, kl. II	m3	0,06
23.	Drewno na stęple	m3	0,46
24.	Drut stalowy miękki	kg	17,41
25.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,71
26.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	3,00
27.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
28.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
29.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
30.	Dyble stalowe	szt	404,80
31.	Emulsja gruntująca Atlas UNI-GRUNT	dm3	152,93
32.	Farba emulsyjna wewnętrzna-biała	dm3	202,52
33.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,36
34.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,36
35.	Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	373,29
36.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	296,79
37.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	3,73
38.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	45,30
39.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,49
40.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	16,42
41.	Gwoździe budowlane	kg	100,00
42.	IZOHAN IZOBUD WK	kg	49,65
43.	IZOHAN IZUBUD WM	kg	157,79
44.	Klamry ciesielskie	kg	80,28
45.	Klej agresywny do PCW	kg	0,11
46.	Klej kostny	kg	0,72
47.	Klej winylowy Ponilent N	kg	31,28
48.	Kołana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm	szt	12,00
49.	Kołki do wstrzeliwania	szt	53,47

50.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	2,00
51.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	6,00
52.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
53.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
54.	Kotwy	szt	246,64
55.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szt	10,00
56.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją	szt	9,00
57.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	9,38
58.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	27,00
59.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	227,73
60.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	10,01
61.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	47,94
62.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	24,93
63.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
64.	Listwy przyścienne z drewna	m	136,79
65.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,96
66.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,50
67.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
68.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	182,19
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	866,40
70.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	252,76
71.	Łączniki wzdułżne lw 60/110	szt	45,55
72.	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	12,88
73.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	67,13
74.	Mieszanka żwirowo-piaskowa	m3	21,42
75.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	2,00
76.	Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare	m	48,96
77.	Okapy z blachy powlekanej	m	32,01
78.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	7,00
79.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	7,00
80.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,19
81.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
82.	Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4	m2	122,64
83.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400	m2	11,03
84.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	42,86
85.	Papier ścierny	m2	2,71
86.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,33
87.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	123,82
88.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,64
89.	Piasek	m3	2,46
90.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	150,14
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	53,32
92.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	14,91
93.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,38
94.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,69
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	249,32
96.	Płytki klinkierowe 25x6cm	m2	23,76
97.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	78,01
98.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	64,97
99.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	37,00
100.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	61,53
101.	Płyty z weł.min.do doc.met.lek.mokr.100mm	m2	20,79
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,15

103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,37
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,08
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,21
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,60
107.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	495,73
108.	Pustak wentylacyjny Schiedel 2x12/17	szt	77,83
109.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1093,77
110.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1953,39
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	9,45
112.	Rury spustowe PCW Gamrat 110mm	m	20,51
113.	Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat"	m	30,80
114.	Schody strychowe LWS Smart 3 segmentowe 70x111 termoizolacyjne	szt	1,00
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	162,32
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	25,34
117.	Siatka z włókna szklanego	m2	354,22
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
121.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	11,74
122.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,25
123.	Środek impreg-grzybobój.solny "FOBOS M-4"	kg	4,47
124.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	114,97
125.	Taśma spoinowa	m	166,86
126.	Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm	szt	10,16
127.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm	szt	60,40
128.	Uszczelki	m	31,11
129.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,56
130.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5984,07
131.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
132.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
133.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,85
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,36
136.	Zaprawa cementowo-wapienna M 7	m3	0,16
137.	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	42,80
138.	Zaprawa klejąca ATLAS HOTER S	kg	2926,78
139.	Zaprawa klejowa ATLAS ROKER W-20 do systemów ociepleń do wełny mineralnej, opak. 25 kg	kg	237,60
140.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	943,04
141.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	259,49
142.	Zaprawa spoinująca	kg	19,79
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	671,34
144.	Zaprawa tynkarska drobnokruszywowa ATLAS	kg	13315,68
145.	Złącza ciesielskie	kg	24,49
146.	Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm	szt	4,87
147.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm	szt	7,55
148.	Zwir 16/32	m3	4,15