

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W IDAREDACH (G2P)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w idaredach (G2P)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,50
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	151,20
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	8,16
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,13
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	103,80
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,29
7.	Blacha powlekana płaska	m2	12,66
8.	Blachowkręty	szt	2482,70
9.	Błoczek YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	118,92
10.	Błoczek YTONG S+GT 60x20x24	m2	200,52
11.	Brama garażowa HORMANN 5000x2380 mm	szt	1,00
12.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2539,38
13.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,19
14.	Ćwierćwałki	m	140,98
15.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3111,25
16.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	96,00
17.	Dachówka wsporcza pod stopeń	szt	4,00
18.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,28
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,32
21.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,07
22.	Drewno na stemple	m3	0,70
23.	Drut stalowy miękki	kg	34,86
24.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	26,77
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	527,04
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	377,85
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,67
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,67
31.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	364,07
32.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	136,38
33.	Gaz propan, butan	kg	26,15
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	50,10
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	428,91
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,00
38.	Gwoździe budowlane	kg	205,67
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	296,48
40.	Klamry ciesielskie	kg	102,46
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12

42.	Klej kostny	kg	0,71
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	25,89
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	35,61
46.	Kołki rozporowe	szt	15,24
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	2,00
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	6,00
49.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 11,66m	kpl	2,00
50.	Kotwy	szt	289,09
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	9,38
54.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	17,98
55.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	254,98
56.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	6,67
57.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	53,68
58.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	1,59
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	26,44
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	146,09
61.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	118,59
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,13
63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,55
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	869,77
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	533,48
67.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	51,00
68.	Masa asfaltowa	kg	18,79
69.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	319,81
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	80,31
71.	Membrana dachowa Isover	m2	323,57
72.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	23,35
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,61
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	55,08
75.	Okapy z blachy powlekanej	m	35,40
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	2,00
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	6,00
78.	Okna z PCW	m2	14,09
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	13,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	130,98
81.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	11,55
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	301,17
83.	Papier ścierny	m2	3,13
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,42
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	132,24
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	18,05
87.	Piasek	m3	0,85
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	150,12
89.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	14,54

90.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	51,97
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	22,41
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	8,31
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	280,39
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	175,78
95.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	62,20
96.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	69,14
97.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,58
98.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	4,00
99.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	4,00
100.	Pręty mocujące	szt	203,98
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	3,72
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,76
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,05
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,06
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,34
106.	Profil okapnikowy	m	7,62
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	17,43
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	42,22
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17	szt	25,31
110.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,41
111.	Ruszt stalowy	kg	146,52
112.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	34,07
113.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
114.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	224,78
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	49,04
117.	Siatka z włókna szklanego	m2	457,70
118.	Silikon	dm3	0,01
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	12,00
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
121.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
122.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,72
123.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,37
124.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	256,72
125.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	129,39
126.	Taśma spoinowa	m	19,86
127.	Taśma zbrojąca	m	134,20
128.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	18120,27
129.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	66,80
130.	Uszczelki	m	34,40
131.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,71
132.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,10
133.	Wieszak w 60/100	szt	203,98

134.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3888,12
135.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
136.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
137.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	15,53
139.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,50
140.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2893,26
141.	Zaprawa klejąca	kg	3,50
142.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1335,74
143.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	340,17
144.	Zaprawa murarska	kg	1008,94
145.	Zaprawa spoinująca	kg	82,76
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	803,10
147.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1613,04
148.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,61
149.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,35
150.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,86
151.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	2,96