



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W LOBELIACH 2
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w lobeliach 2 ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,18
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	254,61
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,06
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,68
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	54,29
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,08
7.	Blacha powlekana płaska	m2	27,48
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	319,09
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1122,73
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,09
12.	Ćwierćwałki	m	108,07
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2600,00
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	146,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,10
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,79
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,07
20.	Drewno na stemple	m3	0,52
21.	Drut stalowy miękki	kg	22,92
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,84
23.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	2,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, 180x230 cm	szt	1,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	404,00
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	215,45
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,13
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,13
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	56,41
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	423,56
33.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	270,40
34.	Gaz propan, butan	kg	6,05
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	76,35
36.	Gips budowlany szpachlony	t	0,15
37.	Gips szpachlony "Gipsar Max"	kg	677,31
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,99
39.	Gwoździe budowlane	kg	116,72
40.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	122,63
41.	Klamry ciesielskie	kg	92,30
42.	Klej agresywny do PVC	kg	0,16
43.	Klej kostny	kg	1,13
44.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	11,35
45.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,97
46.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
47.	Kolki do wstrzeliwania	szt	263,33
48.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	2,00
49.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	4,00
50.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7,66m	kpl	1,00
51.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.8,33m	szt	1,00
52.	Kotwy	szt	247,79
53.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	9,00
54.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
55.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,17
56.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	16,40
57.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	116,56
58.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	197,70
59.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	6,08
60.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	43,21
61.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	41,62
62.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,90

63.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	25,44
64.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	119,70
65.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	49,05
66.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,79
67.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,46
68.	Ławka kominarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
69.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	158,16
70.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłożu pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	835,70
71.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	155,13
72.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	39,54
73.	Masa asfaltowa	kg	11,69
74.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	230,30
75.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	64,83
76.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	8,00
77.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,07
78.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	47,61
79.	Okapy z blachy powlekanej	m	34,87
80.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	2,00
81.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	4,00
82.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,29
83.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
84.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	107,32
85.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	12,95
86.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	70,34
87.	Papier ścierny	m2	2,58
88.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,56
89.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	108,35
90.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,44
91.	Piasek	m3	0,47
92.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	234,78
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	44,31
94.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	12,46
95.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,27
96.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,06
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	59,70
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	217,31
99.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	19,20
100.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	74,07
101.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	43,16
102.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	34,07
103.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	18,22
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,09
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,82
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,08
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,02
108.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	253,61
109.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2070,89
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	39,62
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	23,25
112.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	28,42
113.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	33,56
114.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
115.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	170,24
117.	Siatka z włókna szklanego	m2	292,79
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
120.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,96
121.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,58
122.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	161,72
123.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	107,94
124.	Taśma spoinowa	m	328,33
125.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8636,04
126.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	65,80
127.	Uszczelki	m	33,89
128.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,35
129.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,03
130.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7400,76
131.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
132.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00

133.	Zamknięcie kalenicy początkowe (plytka) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,49
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,48
136.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1845,93
137.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	796,09
138.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	222,97
139.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	215,51
140.	Zaprawa spoinująca	kg	50,03
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	648,33
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1031,88
143.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,75
144.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,23
145.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,94