



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ZIELISTKACH (T)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w zielistkach (T)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,09
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	67,50
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,80
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,20m	szt	5,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,20m	szt	13,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,40m	szt	8,00
7.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,19
8.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	31,31
9.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,41
10.	Blacha powlekana dachówkowa	m2	167,37
11.	Blacha powlekana płaska	m2	19,13
12.	Bloczek z betonu komórkowego odmiana 500-700 o wym. 59x24x24 cm	szt	946,90
13.	Cegła budowlana pełna	szt	2009,84
14.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
15.	Ćwierćwałki	m	97,46
16.	Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,69
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,51
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
20.	Drewno na stemple	m3	0,31
21.	Drut stalowy miękki	kg	12,84
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	12,88
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	364,32
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	180,62
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,30
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,30
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	38,30
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	244,61
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	205,27
31.	Gaz propan, butan	kg	2,57
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	237,66
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	10,20
35.	Gwoździe budowlane	kg	55,11
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	83,25
37.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x175x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	87,68
38.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	41,10
39.	Klamry ciesielskie	kg	54,31
40.	Klej agresywny do PCW	kg	0,10
41.	Klej kostny	kg	0,40
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	8,66
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,11
44.	Kołana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm	szt	12,00
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x98cm VELUX	szt	1,00
46.	Kotwy	szt	181,23
47.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x14cm bez żaluzji	szt	7,00
48.	Kratki wentylacyjne z PCW 14x21cm z żaluzją	szt	5,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	4,19

50.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	150,52
51.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	31,69
52.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	16,63
53.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
54.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	91,33
55.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	33,30
56.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,35
57.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,35
58.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
59.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	120,41
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	707,62
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	32,24
62.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	30,10
63.	Masa asfaltowa	kg	8,66
64.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	124,82
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	54,63
66.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	38,56
67.	Okapy z blachy powlekanej	m	24,59
68.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x98cm Velux	szt	1,00
69.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	11,76
70.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
71.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	81,88
72.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400	m2	8,05
73.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	29,52
74.	Papier ścierny	m2	2,05
75.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,52
76.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	82,67
77.	Pianka poliuretanowa	dm3	10,92
78.	Piasek	m3	0,59
79.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	83,18
80.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	10,17
81.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	38,22
82.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	5,24
83.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,10
84.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	165,63
85.	Płytki z bet.komórk.M 500-700 59x24x12cm	szt	551,34
86.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	16,45
87.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	53,13
88.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	50,45
89.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	25,36
90.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	46,96
91.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	15,08
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,09
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,85
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,26
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,32
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,94
97.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	339,76
98.	Rury spustowe PCW Gamrat 110mm	m	20,23
99.	Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat"	m	23,66
100.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
101.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	126,15

102.	Siatka z włókna szklanego	m2	225,42
103.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
104.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
105.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
106.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,69
107.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,10
108.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	129,94
109.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	81,37
110.	Taśma spoinowa	m	79,22
111.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8936,76
112.	Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm	szt	10,02
113.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm	szt	46,40
114.	Uszczelki	m	23,90
115.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,71
116.	Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,07
117.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3077,39
118.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
119.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,97
120.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,18
121.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1394,46
122.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	700,27
123.	Zaprawa spoinująca	kg	44,95
124.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	546,33
125.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	794,44
126.	Złącza ciesielskie	kg	12,66
127.	Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm	szt	4,81
128.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm	szt	5,80
129.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	4,80