

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W MEKINTOSZACH (WP)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w mekintoszach (WP)"

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
|-----|---|-----|---------|
| 1. | Balustrady z drewna bukowego | m | 2,90 |
| 2. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) | m3 | 9,99 |
| 3. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) | m3 | 116,48 |
| 4. | Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) | m3 | 5,65 |
| 5. | Blacha powlekana płaska | m2 | 45,56 |
| 6. | Cegła budowlana pełna | szt | 1672,70 |
| 7. | Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków | t | 0,21 |
| 8. | Ćwierćwałki | m | 163,07 |
| 9. | Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2) | szt | 2707,50 |
| 10. | Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb) | szt | 78,00 |
| 11. | Denko rynnowe PCW "Gamrat" - 125mm | szt | 6,00 |
| 12. | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 6,69 |
| 13. | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 1,82 |
| 14. | Drewno na stemple | m3 | 0,74 |
| 15. | Drut stalowy miękki | kg | 38,08 |
| 16. | Drzwi balkonowe z PCW | m2 | 13,86 |
| 17. | Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm | szt | 1,00 |
| 18. | Dyble stalowe | szt | 609,60 |
| 19. | Farba emulsyjna Polinit | dm3 | 364,35 |
| 20. | Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover | m2 | 292,57 |
| 21. | Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubatkowa" | m2 | 144,84 |
| 22. | Gaz propan, butan | kg | 26,74 |
| 23. | Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej | szt | 48,12 |
| 24. | Gwoździe budowlane ocynkowane | kg | 1,00 |
| 25. | Gwoździe budowlane | kg | 237,01 |
| 26. | H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500 | szt | 760,70 |
| 27. | H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500 | szt | 1061,69 |
| 28. | H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg | kg | 877,78 |
| 29. | Klamry ciesielskie | kg | 42,24 |
| 30. | Klej agresywny do PCW | kg | 0,12 |
| 31. | Klej winylowy Ponilent N | kg | 8,62 |
| 32. | Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm | szt | 12,00 |
| 33. | Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9,66m | kpl | 1,00 |
| 34. | Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9,66m | kpl | 1,00 |
| 35. | Kotwy | szt | 271,17 |
| 36. | Kratki odpływu powietrza bez żaluzji | szt | 9,00 |
| 37. | Kratki odpływu powietrza z żaluzją | szt | 9,00 |
| 38. | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 | 5,78 |
| 39. | Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny | dm3 | 3,31 |
| 40. | Lakier chemoutwardzalny do drewna | dm3 | 18,97 |
| 41. | Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm | szt | 4,00 |

| | | | |
|-----|--|-----|--------|
| 42. | Listwy przyścienne z drewna | m | 90,91 |
| 43. | Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm | m3 | 1,78 |
| 44. | Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm | m3 | 0,48 |
| 45. | Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 | 0,01 |
| 46. | Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami | kpl | 2,00 |
| 47. | Łącznik wbijany z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny mineralnej, do podłoży pełnych 220 mm - 300 mm | szt | 612,39 |
| 48. | Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji | kg | 15,55 |
| 49. | Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa | kg | 633,79 |
| 50. | Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST | kg | 58,54 |
| 51. | Membrana dachowa Isover | m2 | 281,58 |
| 52. | Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125 | szt | 4,00 |
| 53. | Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125 | szt | 6,00 |
| 54. | Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125 | szt | 6,00 |
| 55. | Narożniki ochronne z kątowników stalowych | kg | 72,86 |
| 56. | Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare | m | 54,51 |
| 57. | Okapy z blachy powlekanej | m | 35,32 |
| 58. | Okna z PCW | m2 | 23,71 |
| 59. | Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych | szt | 15,00 |
| 60. | Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4 | m2 | 81,50 |
| 61. | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m2 | 11,38 |
| 62. | Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej | m2 | 314,30 |
| 63. | Papier ścierny | m2 | 2,82 |
| 64. | Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego | m2 | 3,72 |
| 65. | Pianka podpodłogowa gr. 3mm | m2 | 82,29 |
| 66. | Pianka poliuretanowa | dm3 | 15,30 |
| 67. | Piasek | m3 | 0,98 |
| 68. | Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K) | m3 | 17,89 |
| 69. | Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K) | m3 | 38,40 |
| 70. | Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K) | m3 | 24,89 |
| 71. | Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne) | m3 | 5,70 |
| 72. | Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA | m2 | 261,45 |
| 73. | Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm | m2 | 176,33 |
| 74. | Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm | m2 | 51,75 |
| 75. | Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm | m3 | 27,86 |
| 76. | Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT | dm3 | 199,85 |
| 77. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP | t | 4,62 |
| 78. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP | t | 1,58 |
| 79. | Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP | t | 1,27 |
| 80. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17 | szt | 8,34 |
| 81. | Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17 | szt | 89,63 |
| 82. | Rury spustowe PCW Gamrat 110mm | m | 16,97 |
| 83. | Ruszt stalowy | kg | 293,04 |
| 84. | Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat" | m | 33,99 |
| 85. | Schody strychowe LWS Smart 3 segmentowe 70x111 | szt | 1,00 |
| 86. | Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm | m2 | 226,57 |

| | | | |
|------|---|-----|----------|
| 87. | Siatka z włókna szklanego | m2 | 305,18 |
| 88. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm | szt | 12,00 |
| 89. | Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm | szt | 3,00 |
| 90. | Słupki drewniane 7cm | m3 | 0,01 |
| 91. | Szpachlówka celulozowa | dm3 | 2,98 |
| 92. | Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT | dm3 | 29,85 |
| 93. | Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4 | kg | 111,62 |
| 94. | Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg | kg | 19076,82 |
| 95. | Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm | szt | 8,40 |
| 96. | Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm | szt | 66,64 |
| 97. | Uszczelki | m | 34,32 |
| 98. | Utwardzacz do lakieru | dm3 | 1,95 |
| 99. | Wapno gaszone (ciasto wapienne) | m3 | 0,12 |
| 100. | Wkręty do blach samogwintujące | szt | 4097,18 |
| 101. | Wyłaz dachowy Standard 86x86 | szt | 1,00 |
| 102. | Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej | szt | 1,00 |
| 103. | Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej | szt | 1,00 |
| 104. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 | m3 | 11,80 |
| 105. | Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7 | m3 | 1,74 |
| 106. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10 | kg | 100,02 |
| 107. | Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20 | kg | 1412,08 |
| 108. | Zaprawa klejowa ATLAS | kg | 1177,75 |
| 109. | Zaprawa montażowa Schiedel | kg | 287,42 |
| 110. | Zaprawa spoinująca | kg | 81,02 |
| 111. | Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20 | kg | 585,42 |
| 112. | Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20 | kg | 1075,52 |
| 113. | Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm | szt | 4,03 |
| 114. | Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm | szt | 8,33 |
| 115. | Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm | m3 | 6,79 |