

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W ZŁOCI (A)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w złoci (A)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,09
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	81,00
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,11
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,31
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	52,54
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,91
7.	Blacha powlekana płaska	m2	9,76
8.	Błoczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	123,38
9.	Błoczki YTONG S+GT 60x20x24	m2	168,37
10.	Brama garażowa HORMANN 3000x2375 mm	szt	1,00
11.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2164,67
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,16
13.	Ćwierćwałki	m	130,15
14.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2620,00
15.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	88,00
16.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,64
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,70
20.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
21.	Drewno na stemple	m3	0,54
22.	Drut stalowy miękki	kg	18,44
23.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	16,95
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	486,56
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	258,19
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,36
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,36
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	52,64
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	444,89
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	272,48
33.	Gaz propan, butan	kg	3,45
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	45,42
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	349,74
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,91
38.	Gwoździe budowlane	kg	111,29
39.	Klamry ciesielskie	kg	78,64
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
41.	Klej kostny	kg	0,58
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	29,71
43.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	16,44
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	2,00
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	3,00
47.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,66m	kpl	1,00
48.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
49.	Kotwy	szt	222,48

50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	7,80
53.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	8,30
54.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	213,81
55.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	3,08
56.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	45,01
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,07
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	151,47
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,80
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,46
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	722,68
63.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	42,76
64.	Masa asfaltowa	kg	238,03
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	66,53
66.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,62
67.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	50,71
68.	Okapy z blachy powlekanej	m	32,10
69.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	2,00
70.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	3,00
71.	Okna z PCW	m2	14,47
72.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
73.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	135,80
74.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,50
75.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	39,71
76.	Papier ścierny	m2	2,73
77.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,97
78.	Pianka poliuretanowa	dm3	150,56
79.	Piasek	m3	0,93
80.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	122,41
81.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	13,57
82.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	41,12
83.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,54
84.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,40
85.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	235,05
86.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	54,79
87.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	56,60
88.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	54,71
89.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	20,38
90.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	4,00
91.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	6,00
92.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-200/11,5	szt	2,00
93.	Pręty mocujące	szt	171,05
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,19
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,17
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,04
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,99
98.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	76,41
99.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,42
100.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	30,89

101.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
102.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
103.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	151,80
104.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	28,54
105.	Siatka z włókna szklanego	m2	325,99
106.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 100 cm	szt	1,00
107.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
108.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
109.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,84
110.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,28
111.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	180,41
112.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	109,08
113.	Taśma spoinowa	m	121,70
114.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12421,71
115.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	60,56
116.	Uszczelki	m	31,19
117.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,26
118.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,11
119.	Wieszak w 60/100	szt	171,05
120.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5296,32
121.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
122.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
123.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
124.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,64
125.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,22
126.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1523,95
127.	Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	592,45
128.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	622,20
129.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	241,77
130.	Zaprawa murarska	kg	318,01
131.	Zaprawa spoinująca	kg	43,75
132.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	665,25
133.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1148,88
134.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,62
135.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,57
136.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,32