



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W ŻURAWKACH 9**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom żurawkach 9"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,25
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	174,15
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,44
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,45
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	54,77
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,23
7.	Blacha powlekana płaska	m2	16,92
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2850x2290 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	281,43
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 576,35
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
12.	Ćwierćwałki	m	86,84
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 565,00
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	108,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,58
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,77
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,25
20.	Drewno na stemple	m3	0,49
21.	Drut stalowy miękki	kg	18,86
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	23,62
23.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	324,64
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	236,44
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,77
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,77
30.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	122,63
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	48,27
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	340,30
33.	Gaz propan, butan	kg	4,91
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	59,16
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,06
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	408,18
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,79
38.	Gwoździe budowlane	kg	118,94
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	104,93
40.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	526,85
41.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1 258,43
42.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	894,01
43.	Klamry ciesielskie	kg	51,45
44.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
45.	Klej kostny	kg	0,68
46.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	7,61
47.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,62
48.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
49.	Kołki do wstrzeliwania	szt	91,59
50.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	7,00
51.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66m	szt	1,00
52.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
53.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo fi 20+W - pustak dł. 0,66m	szt	1,00
54.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
55.	Kotwy	szt	277,70
56.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
57.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
58.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	10,41
59.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	46,25
60.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	215,65
61.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	17,15
62.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	45,40
63.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,89
64.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	22,43
65.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	80,20
66.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	41,97
67.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,74
68.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,45
69.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
70.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	172,52

71.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	869,11
72.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm	szt	111,28
73.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	43,13
74.	Masa asfaltowa	kg	12,50
75.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	210,63
76.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	67,64
77.	Membrana dachowa Isover	m2	269,39
78.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	4,00
79.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	8,00
80.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,87
81.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	51,94
82.	Okapy z blachy powlekanej	m	27,95
83.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	7,00
84.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,91
85.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
86.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	71,91
87.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	12,25
88.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	56,77
89.	Papier ścierny	m2	2,17
90.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,56
91.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	72,60
92.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,08
93.	Piasek	m3	0,65
94.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,22
95.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	145,31
96.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	14,62
97.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	46,29
98.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	6,61
99.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,41
100.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	2,10
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	232,90
102.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	13,67
103.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	125,04
104.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	65,54
105.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	55,95
106.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,81
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,37
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,16
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,02
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	75,02
111.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,93
112.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	26,90
113.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
114.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	154,81
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	27,29
117.	Siatka z włókna szklanego	m2	296,54
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
120.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
121.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,37
122.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,67
123.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	173,97
124.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	108,27
125.	Taśma spoinowa	m	162,10
126.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11 273,43
127.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	52,74
128.	Uszczelki	m	27,16
129.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,04
130.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
131.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5 714,36
132.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
133.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
134.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,18
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,54
137.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 823,58
138.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 173,53
139.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	239,83
140.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	190,08
141.	Zaprawa spoinująca	kg	72,03
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	676,41
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 045,08
144.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,74
145.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,59
146.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,47