



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W BERGAMOTKACH (G2T)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w bergamotkach (G2T)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,38
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	143,37
3.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,20m	szt	3,00
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,80m	szt	3,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,40m	szt	6,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,60m	szt	1,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,80m	szt	7,00
8.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,00m	szt	12,00
9.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,20m	szt	7,00
10.	Belki stropowe Teriva - dł. 4,40m	szt	1,00
11.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,60m	szt	6,00
12.	Belki stropowe Teriva - dł. 6,40m	szt	10,00
13.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,47
14.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	58,19
15.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,68
16.	Blacha powlekana płaska	m2	39,81
17.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	2,00
18.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	215,64
19.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,15
20.	Ćwierćwałki	m	151,38
21.	Dachówka ceramiczna (13,1 szt./m2)	szt	3559,27
22.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	80,00
23.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
24.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
25.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
26.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,93
27.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,74
28.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,14
29.	Drewno na stemple	m3	0,58
30.	Drut stalowy miękki	kg	26,74
31.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	16,58
32.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
33.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
34.	Dyble stalowe	szt	565,92
35.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	281,20
36.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,64
37.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,64
38.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	510,57
39.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	367,45
40.	Gaz propan, butan	kg	5,56
41.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	225,39
42.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,23
43.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,09
44.	Gwoździe budowlane	kg	128,11
45.	Klamry ciesielskie	kg	132,15
46.	Klej agresywny do PVC	kg	0,27
47.	Klej kostny	kg	1,76
48.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	19,21
49.	Klej winylowy Ponilent N	kg	28,90

50.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
51.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	2,00
52.	Kołki do wstrzeliwania	szt	405,27
53.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	3,00
54.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	6,00
55.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,66m	kpl	1,00
56.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.8,00m	szt	1,00
57.	Kotwy	szt	260,68
58.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
59.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
60.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	13,06
61.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	34,77
62.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	169,86
63.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	322,87
64.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	12,89
65.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	62,97
66.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	67,97
67.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	26,53
68.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	202,57
69.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,30
70.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,60
71.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
72.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	258,29
73.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	877,68
74.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	113,53
75.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	64,57
76.	Masa asfaltowa	kg	17,89
77.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	71,13
78.	Masa podkładowa pod tynki mozaikowe ATLAS CERPLAST (biel, grafit, brąz, klinkier)	kg	8,05
79.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	2,00
80.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	4,00
81.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
82.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
83.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	4,00
84.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
85.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
86.	Nasada kominowa samonastawna 120mm	szt	1,00
87.	Nasada wentylacyjna Bryza 120/170	kpl	3,00
88.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,33
89.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,81
90.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	58,21
91.	Okapy z blachy powlekanej	m	73,92
92.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm VELUX	szt	3,00
93.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	6,00
94.	Okna z PCW	m2	19,35
95.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
96.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	181,62
97.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	21,88
98.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	64,23
99.	Papier ścierny	m2	3,22
100.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,33
101.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	183,36
102.	Pianka poliuretanowa	dm3	16,15
103.	Piasek	m3	0,68
104.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	12,05
105.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	366,93

106.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	21,47
107.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	46,30
108.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	11,46
109.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,41
110.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	87,00
111.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	11,39
112.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	331,66
113.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	92,38
114.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	57,32
115.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	56,49
116.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	28,24
117.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,06
118.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,26
119.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,23
120.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,18
121.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,75
122.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	756,90
123.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	336,19
124.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2214,77
125.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	9,57
126.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	54,81
127.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	13,38
128.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	41,74
129.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	95,42
130.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	28,94
131.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,65
132.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	71,13
133.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	4,92
134.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
135.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
136.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
137.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	260,65
138.	Siatka z włókna szklanego	m2	301,05
139.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
140.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
141.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
142.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	szt	17,00
143.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,51
144.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	1057,83
145.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	221,56
146.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	141,13
147.	Taśma spoinowa	m	508,78
148.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
149.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10548,09

150.	Tynk mozaikowy dekoracyjny ATLAS DEKO M	kg	93,87
151.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	139,48
152.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	9,64
153.	Uszczelki	m	71,83
154.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,72
155.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
156.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	10946,85
157.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
158.	Zamknięcie kalenicy początkowe (plytka) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
159.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
160.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	16,36
161.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,86
162.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1920,49
163.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	847,48
164.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	237,78
165.	Zaprawa spoinująca	kg	51,86
166.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	711,21
167.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1061,00
168.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,88
169.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,87
170.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	17,44
171.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,21
172.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,26