



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W JONATANACH 2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w jonatanach 2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,69
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	81,00
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,57
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,23
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	66,52
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,04
7.	Blacha powlekana płaska	m2	7,91
8.	Brama garażowa HORMANN 3000x2375 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	374,02
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1847,80
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,14
12.	Ćwierćwałki	m	129,51
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3168,75
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	94,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopy	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,35
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,93
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,07
20.	Drewno na stęple	m3	0,59
21.	Drut stalowy miękki	kg	23,18
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	22,54
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, 180x210 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	484,16
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	305,50
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,36
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,36
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	61,77
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	538,65
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	329,55
33.	Gaz propan, butan	kg	3,94
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	51,30
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	404,91
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,03
38.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	134,01
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	134,28
40.	Klamry ciesielskie	kg	98,53
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
42.	Klej kostny	kg	0,67
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	13,16
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,65
45.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	6,00
47.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	2,00
48.	Kotwy	szt	271,99
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00

50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,37
52.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	256,44
53.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	53,99
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	28,10
55.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	29,82
56.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	138,75
57.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	53,71
58.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,18
59.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,56
60.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
61.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	205,15
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	837,03
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	250,64
64.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	51,29
65.	Masa asfaltowa	kg	14,52
66.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	246,47
67.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	67,92
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	10,00
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 250cm	szt	2,00
70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,63
71.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	52,84
72.	Okapy z blachy powlekanej	m	36,25
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	6,00
74.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,92
75.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
76.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	124,39
77.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	12,25
78.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	45,31
79.	Papier ścierny	m2	3,13
80.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,45
81.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	125,59
82.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,87
83.	Piasek	m3	0,67
84.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	141,72
85.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	47,68
86.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	14,60
87.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,15
88.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,43
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	281,97
90.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	20,94
91.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	104,63
92.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	49,52
93.	Płyty MFP Pfeiderer gr.25mm	m2	68,33
94.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,55
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,46
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,05
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,13
98.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1146,15
99.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1941,40
100.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	105,73
101.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,45
102.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	34,88

103.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
104.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
105.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	176,87
106.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	34,66
107.	Siatka z włókna szklanego	m2	333,24
108.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
109.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
110.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,40
111.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,90
112.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	208,41
113.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	130,71
114.	Taśma spoinowa	m	134,97
115.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14386,47
116.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	68,40
117.	Uszczelki	m	35,23
118.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,88
119.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
120.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6236,22
121.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
122.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
123.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
124.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,37
125.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,81
126.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2041,35
127.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1013,63
128.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	280,66
129.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	252,61
130.	Zaprawa spoinująca	kg	64,59
131.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	679,23
132.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1174,40
133.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,62
134.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,55
135.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,58