

Zestawienie materiałów "Dom w śliwach 2 (G2P)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	2,15
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	174,69
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,08
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,52
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	128,09
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	6,56
7.	Blacha powlekana płaska	m2	42,35
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 5000x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	467,65
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 839,46
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,14
12.	Ćwierćwałki	m	183,65
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	78,00
14.	Dachówka ceramiczna	szt	3 695,51
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	5,27
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,58
19.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,12
20.	Drewno na stemple	m3	0,80
21.	Drut stalowy miękki	kg	41,16
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	33,60
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	686,56
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	409,14
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,78
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,78
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	57,71
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	178,40
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	377,92
32.	Gaz propan, butan	kg	23,70
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	220,08
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,05
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	504,93
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,87
37.	Gwoździe budowlane	kg	250,93
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	387,83
39.	Klamry ciesielskie	kg	137,55
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,25
41.	Klej kostny	kg	0,84
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	15,67
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	16,46
44.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	17,46
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	7,00
47.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,33m	szt	1,00
48.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66m	szt	1,00
49.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 10m	kpl	1,00
50.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11m	kpl	1,00

51.	Kotwy	szt	344,48
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	13,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	12,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	12,65
55.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	8,82
56.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	311,62
57.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	3,27
58.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	65,60
59.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	2,43
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,86
61.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	37,28
62.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	165,21
63.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	155,13
64.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,30
65.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,62
66.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
67.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	249,30
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	851,88
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	450,03
70.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	62,32
71.	Masa asfaltowa	kg	21,79
72.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	376,42
73.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	66,53
74.	Membrana dachowa Isover	m2	370,20
75.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125cm	szt	2,00
76.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
77.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
78.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225cm	szt	2,00
79.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	6,00
80.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	45,82
81.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,25
82.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	55,90
83.	Okapy z blachy powlekanej	m	66,17
84.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	7,00
85.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,14
86.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	17,00
87.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	148,12
88.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	20,30
89.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	276,46
90.	Papier ścierny	m2	3,21
91.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,50
92.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	149,54
93.	Pianka poliuretanowa	dm3	21,70
94.	Piasek	m3	0,56
95.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,94
96.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	176,73
97.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	17,01
98.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	49,65
99.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	29,87
100.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	9,84
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	2,78

102.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	336,64
103.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	11,96
104.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	208,38
105.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	56,93
106.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	32,77
107.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	28,72
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	3,89
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	3,63
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,14
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,15
112.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,87
113.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1 329,43
114.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	1 735,51
115.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	8,40
116.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	99,48
117.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	28,79
118.	Ruszt stalowy	kg	219,78
119.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	63,67
120.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
121.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
122.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	272,80
123.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	44,71
124.	Siatka z włókna szklanego	m2	377,15
125.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	3,00
126.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
127.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
128.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
129.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	10,55
130.	Szpachlówka celulozowa	dm3	4,03
131.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	278,02
132.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	146,68
133.	Taśma spoinowa	m	173,75
134.	Trójnik do gąsiora do dachówki	szt	3,00
135.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	19 239,36
136.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	124,84
137.	Uszczelki	m	64,29
138.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,24
139.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
140.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7 955,71
141.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
142.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
143.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	6,00
144.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	19,23
145.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,63
146.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	315,85
147.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 946,17
148.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 569,44
149.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	301,87
150.	Zaprawa spoinująca	kg	98,96
151.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	665,28
152.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 329,16
153.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,84
154.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	15,61
155.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,97