

## Zestawienie materiałów "Dom w klematisach 18"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,09
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	301,46
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,74
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	16,01
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	74,96
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,52
7.	Blacha powlekana płaska	m2	24,61
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2400x2250 mm	szt	2,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2 144,27
10.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	603,50
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,16
12.	Ćwierćwałki	m	151,60
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 015,50
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	104,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,31
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,22
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,03
20.	Drewno na stemple	m3	0,73
21.	Drut stalowy miękki	kg	25,17
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	37,12
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	2,00
25.	Dyble stalowe	szt	566,72
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	308,76
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,34
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,34
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	53,10
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	461,08
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	274,22
32.	Gaz propan, butan	kg	15,65
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	46,41
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,24
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	1 015,83
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,44
37.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	150,69
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	115,43
39.	Klamry ciesielskie	kg	91,89
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
41.	Klej kostny	kg	1,69
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	16,31
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	26,30
44.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	420,74
46.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.66m	szt	2,00
47.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	2,00
48.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 8,66m	kpl	2,00
49.	Kotwy	szt	380,41
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00

51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	12,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,83
53.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	17,18
54.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	195,26
55.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	265,49
56.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	6,37
57.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	72,39
58.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	55,89
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	11,52
60.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	172,03
61.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	46,17
62.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,32
63.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,35
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
65.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	212,39
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1 103,90
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	375,44
68.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	53,10
69.	Masa asfaltowa	kg	14,28
70.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	278,12
71.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	89,60
72.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 100 cm	szt	4,00
73.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	20,00
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,51
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	52,82
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	15,56
77.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,60
78.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
79.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	154,23
80.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	50,47
81.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	183,47
82.	Papier ścierny	ark	7,09
83.	Papier ścierny	m2	1,42
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,60
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	155,72
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	22,00
87.	Piasek	m3	0,72
88.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	54,67
89.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	351,74
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	23,39
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	61,46
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	8,73
93.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,46
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	12,17
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	268,21
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 80 mm	m2	100,01
97.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	26,49
98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	62,70
99.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	78,38

100.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	74,04
101.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	26,54
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,51
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,54
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,42
105.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	3 210,79
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	66,80
107.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	31,32
108.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	14,97
109.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
110.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	2,00
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	208,03
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	33,13
113.	Siatka z włókna szklanego	m2	461,51
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	14,00
115.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	16,86
116.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,52
117.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	234,15
118.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	87,31
119.	Taśma spoinowa	m	504,08
120.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12 513,69
121.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	29,36
122.	Uszczelki	m	15,12
123.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,18
124.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,07
125.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8 608,22
126.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	2,00
127.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,41
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	7,13
130.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 685,38
131.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	986,43
132.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	322,47
133.	Zaprawa spoinująca	kg	62,17
134.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	895,98
135.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 626,48
136.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,44
137.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,67
138.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,58