



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**WILLA JULIA 9 (R2)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Willa Julia 9 (R2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,62
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	190,26
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	23,80
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	21,30
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	147,29
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	8,93
7.	Blacha powlekana płaska	m2	52,62
8.	Brama garażowa HORMANN 3000x2375 mm	szt	2,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1520,35
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,28
11.	Cwierćwałki	m	173,68
12.	Dachówka ceramiczna	szt	4105,54
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	5,96
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	2,38
16.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,14
17.	Drewno na stemple	m3	1,34
18.	Drut stalowy miękki	kg	41,97
19.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	30,13
20.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	4,00
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
22.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	2,00
23.	Dyble stalowe	szt	649,28
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	522,72
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,85
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,85
27.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	18,50
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	77,52
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	839,53
30.	Gaz propan, butan	kg	11,76
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	252,18
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	144,69
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	4,83
35.	Gwoździe budowlane	kg	275,53
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	168,53
37.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1126,53
38.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	2780,73
39.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1975,09
40.	H+H Płytki TLMB PP4-0,50 o wym. 625x75x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	43,58
41.	Klamry ciesielskie	kg	81,03
42.	Klej agresywny do PVC	kg	0,29
43.	Klej kostny	kg	0,24
44.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	22,00
45.	Klej winylowy Ponilent N	kg	46,27
46.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	24,00
47.	Kolki do wstrzeliwania	szt	127,52
48.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 10m	kpl	2,00
49.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 10,00m	szt	2,00
50.	Kotwy	szt	552,98
51.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	20,00
52.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	16,00
53.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	12,23
54.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	64,39
55.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	31,96
56.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	23,87
57.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	6,73
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	23,73
59.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	232,02
60.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	67,41
61.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,55
62.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,69
63.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
64.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	25,57
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1582,34
66.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm	szt	233,33

67.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	6,39
68.	Masa asfaltowa	kg	21,22
69.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	411,72
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	123,72
71.	Membrana dachowa Isover	m2	407,42
72.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	16,00
73.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	30,96
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	69,36
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	75,47
77.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	47,59
78.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	16,00
79.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	208,02
80.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	21,70
81.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	137,03
82.	Papier ścierny	m2	3,24
83.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,80
84.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	210,02
85.	Pianka poliuretanowa	dm3	30,39
86.	Piasek	m3	1,33
87.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	50,01
88.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	109,69
89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	28,76
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,62
91.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	7,81
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	393,51
93.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	37,95
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	165,36
95.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	98,44
96.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	187,80
97.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	37,23
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	5,22
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	3,86
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,26
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	2,35
102.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	163,93
103.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	62,54
104.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	72,62
105.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
106.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	249,05
107.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	39,03
108.	Siatka z włókna szklanego	m2	653,48
109.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	14,00
110.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
111.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	29,67
112.	Szpachłówka celulozowa	dm3	3,89
113.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	340,48
114.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	163,22
115.	Taśma spoinowa	m	73,77
116.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	4,00
117.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	27057,03
118.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	142,40
119.	Uszczelki	m	73,34
120.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,43
121.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,17
122.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6321,89
123.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	2,00
124.	Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	8,00
125.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	18,20
126.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,62
127.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	3867,03
128.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1754,16
129.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	514,47
130.	Zaprawa spoinująca	kg	110,62
131.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	1237,20
132.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	2303,04
133.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,86
134.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	17,80
135.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,64