



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM NA WZGÓRZU (N)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom na wzgórzu (N)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,55
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	72,90
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	7,50
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	5,62
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	36,65
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,50
7.	Blacha powlekana płaska	m2	7,50
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	284,04
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	954,32
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,07
11.	Ćwierćwałki	m	75,58
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1837,50
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	84,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	2,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,37
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,99
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,04
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 25mm	m3	0,09
20.	Drewno na stęple	m3	0,31
21.	Drut stalowy miękki	kg	13,10
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	16,33
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	282,56
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	133,76
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,32
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,32
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	36,17
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	270,20
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	191,10
31.	Gaz propan, butan	kg	2,40
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	31,50
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
34.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	196,53
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,63
36.	Gwoździe budowlane	kg	84,56
37.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	78,63
38.	Klamry ciesielskie	kg	80,47
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,07
40.	Klej kostny	kg	0,33
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	8,26
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,88
43.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00
44.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	3,00
45.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,33m	szt	1,00
46.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
47.	Komin SCHIEDEL AVANT ECONOMIC 12+W dł. 6,33m	kpl	1,00
48.	Kotwy	szt	197,95
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	6,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	5,00

51.	Krawężniki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	4,54
52.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	124,47
53.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	26,20
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,32
55.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	22,64
56.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	87,14
57.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	31,45
58.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,29
59.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,32
60.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	1,00
61.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	99,58
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	649,33
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłogi pełnych dł. do 120 mm	szt	16,31
64.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	24,89
65.	Masa asfaltowa	kg	7,04
66.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	127,42
67.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	49,85
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
69.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,76
70.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	38,43
71.	Okapy z blachy powlekanej	m	22,26
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	3,00
73.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	11,67
74.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	7,00
75.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	78,12
76.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej	m2	7,18
77.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	27,65
78.	Papier ścierny	m2	1,96
79.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,17
80.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	78,88
81.	Pianka poliuretanowa	dm3	10,96
82.	Piasek	m3	0,46
83.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	68,79
84.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	8,69
85.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	33,82
86.	0,035 W/(m*K)	m3	4,95
87.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,49
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	136,96
89.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	9,27
90.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	29,41
91.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	54,14
92.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	37,81
93.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	11,79
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,65
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,20
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,63
97.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	478,75
98.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1304,51
99.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	37,21
100.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	9,62
101.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	21,42
102.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00

103.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
104.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	102,53
105.	Siatka z włókna szklanego	m2	203,04
106.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
107.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
108.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,62
109.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,79
110.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	103,07
111.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	75,66
112.	Taśma spoinowa	m	65,51
113.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	6865,74
114.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	42,00
115.	Uszczelki	m	21,63
116.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,88
117.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
118.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3426,21
119.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
120.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
121.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
122.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	6,37
123.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,33
124.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1264,56
125.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	539,18
126.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	139,92
127.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	191,84
128.	Zaprawa spoinująca	kg	34,67
129.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	498,48
130.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	715,56
131.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	2,28
132.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,25
133.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	4,79