

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W PAPAWERACH

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w papaverach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,94
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	40,50
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,64
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,44
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	50,73
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,83
7.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	182,71
8.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	66,81
9.	Brama garażowa HORMANN 2750x2250 mm	szt	1,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1595,46
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,14
12.	Ćwierćwałki	m	75,80
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	1,48
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,83
16.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	4,71
17.	Drewno na stemple	m3	0,48
18.	Drut stalowy miękki	kg	16,27
19.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	17,48
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 160 cm	szt	1,00
21.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	283,36
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	203,21
24.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,18
25.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,18
26.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	510,20
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	48,77
28.	Gaz propan, butan	kg	4,49
29.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
30.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	327,36
31.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	3,61
32.	Gwoździe budowlane	kg	116,90
33.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	585,40
34.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	845,12
35.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	690,86
36.	Hak metalowy doczołowy do rynny kwadratowej 125 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	58,00
37.	Klamry ciesielskie	kg	58,05
38.	Klej kostny	kg	0,55
39.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,79
40.	Kolano z PVC kwadratowe 70x80 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	2,00
41.	Kołki do wstrzeliwania	szt	9,54

42.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm	szt	6,00
43.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
44.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 8,33m	szt	1,00
45.	Kotwy	szt	287,37
46.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	9,00
47.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
48.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	5,75
49.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	4,82
50.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	198,40
51.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	1,79
52.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	41,77
53.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,02
54.	Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 50x25mm	m3	0,28
55.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
56.	Łącznik doczołowy dylatacyjny do rynny kwadratowej 125 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	7,25
57.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	760,91
58.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	39,68
59.	Masa asfaltowa	kg	10,53
60.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	169,81
61.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	69,97
62.	Membrana dachowa Isover	m2	215,93
63.	Mufa rury spustowej z PVC 70x80 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	2,15
64.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	4,00
65.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	6,00
66.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	2,00
67.	Obejma rury spustowej z PVC 70x80 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	4,47
68.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	49,98
69.	Odpływ z mufą uszczelkową do rynny kwadratowej 125/70x80 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	2,00
70.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm FAKRO	szt	6,00
71.	Okna z PCW	m2	23,06
72.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	7,00
73.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,15
74.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	51,99
75.	Papier ścierny	m2	0,71
76.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,44
77.	Pas podrynnowy do systemu bezokapowego GALECO	m	30,74
78.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,59
79.	Piasek	m3	0,73
80.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	114,48
81.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	13,66
82.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	41,35
83.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	6,98
84.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,71
85.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm Isover AKU	m2	2,47

86.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	217,78
87.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	172,56
88.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	51,32
89.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	25,63
90.	Płyty wiórowe OSB-3 gr. 22 mm	m2	30,10
91.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	17,72
92.	Pręty mocujące	szt	158,72
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,23
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,24
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,05
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,96
97.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	41,71
98.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	15,46
99.	Rura spustowa z PVC kwadratowa 70x80 mm do systemu bezokapowego GALECO	m	9,03
100.	Rynna dachowa kwadratowa 125 mm do systemu bezokapowego GALECO	m	29,58
101.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
102.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	130,77
103.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	22,72
104.	Siatka z włókna szklanego	m2	299,52
105.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
106.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,84
107.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,17
108.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	147,44
109.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	2,43
110.	Taśma spoinowa	m	112,94
111.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9689,40
112.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
113.	Wieszak w 60/100	szt	158,72
114.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	2310,26
115.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
116.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,51
117.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,61
118.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1497,49
119.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1263,78
120.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	228,22
121.	Zaprawa spoinująca	kg	75,96
122.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	699,72
123.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1055,56
124.	Zaślepka stalowa do rynny kwadratowej 125 mm do systemu bezokapowego GALECO	szt	4,00
125.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,23