

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W RODODENDRONACH 21 (N)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w rododendronach 21 (N)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,30
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	179,55
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,71
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,66
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	45,08
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,17
7.	Blacha powlekana płaska	m2	14,30
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2370,89
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,16
10.	Ćwierćwałki	m	97,46
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2100,00
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	86,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,98
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,64
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
18.	Drewno na stemple	m3	0,46
19.	Drut stalowy miękki	kg	15,91
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	19,92
21.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	3,00
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	364,32
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	206,10
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,80
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,80
27.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	363,08
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubatkowa"	m2	45,21
29.	Gaz propan, butan	kg	4,68
30.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	35,10
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,39
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,70
33.	Gwoździe budowlane	kg	95,82
34.	Klamry ciesielskie	kg	81,31
35.	Klej agresywny do PVC	kg	0,07
36.	Klej kostny	kg	0,57
37.	Klej winylowy Ponilent N	kg	24,36
38.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00
39.	Kołki do wstrzeliwania	szt	111,73
40.	Kołki rozporowe	szt	27,40
41.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	6,00

42.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
43.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
44.	Kotwy	szt	230,09
45.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
46.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
47.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	6,59
48.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	56,42
49.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	163,38
50.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	20,91
51.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	34,40
52.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,22
53.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	106,27
54.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,45
55.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,37
56.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
57.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	755,79
58.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	32,68
59.	Masa asfaltowa	kg	10,10
60.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	186,69
61.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	64,82
62.	Membrana dachowa Isover	m2	218,40
63.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	2,00
64.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	6,00
65.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,11
66.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	43,45
67.	Okapy z blachy powlekanej	m	24,80
68.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	6,00
69.	Okna z PCW	m2	12,68
70.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
71.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	95,27
72.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,05
73.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	54,33
74.	Papier ścierny	m2	2,16
75.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,19
76.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	96,19
77.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,57
78.	Piasek	m3	0,85
79.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	118,70
80.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	12,04
81.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	38,31
82.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	7,77
83.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,39
84.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm	m2	25,62
85.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	179,76

86.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	62,71
87.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	53,80
88.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	16,07
89.	Pręty mocujące	szt	130,70
90.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,17
91.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,92
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,03
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,11
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,76
95.	Profil okapnikowy	m	13,70
96.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	711,88
97.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1523,28
98.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	69,94
99.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	10,32
100.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	23,87
101.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
102.	Schody strychowe	szt	1,00
103.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	147,09
104.	Siatka z włókna szklanego	m2	262,60
105.	Silikon	dm3	0,03
106.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
107.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
108.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
109.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,16
110.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,41
111.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	148,33
112.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	87,45
113.	Taśma spoinowa	m	137,29
114.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9825,27
115.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	46,80
116.	Uszczelki	m	24,10
117.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,87
118.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,11
119.	Wieszak w 60/100	szt	130,70
120.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4666,73
121.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
122.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
123.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,93
124.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,16
125.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1225,26
126.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20	kg	5,87
127.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	653,50
128.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	233,21
129.	Zaprawa spoinująca	kg	41,99
130.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	648,18
131.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	925,44
132.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	2,45

133.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,85
134.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,41
135.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	5,32