



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY DOM PRZY PLANTACH 7

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom przy plantach 7"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,21
2.	Balustrady i pochwytły stalowe	kg	369,36
3.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	1 670,22
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	42,00
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	589,08
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	25,88
7.	Blacha stalowa gruba walcowana na gorąco St0 i St0S 4,75-40mm	kg	4,39
8.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	362,89
9.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	182,53
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	8 937,60
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	1,13
12.	Ćwierćwałki	m	682,19
13.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
14.	Deska dachowa Isover 2cm	m2	258,28
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	17,11
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	10,25
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,02
18.	Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane	kg	1,42
19.	Drewno na stemple	m3	6,14
20.	Drut stalowy miękki	kg	75,96
21.	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m2	11,98
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	161,92
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	24,00
24.	Drzwi wewn. 1,00x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	2 550,24
26.	Elektrody	kg	2,46
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	2 294,57
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	9,06
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	9,06
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	104,85
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	3 092,18
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	433,93
33.	Gaz propan, butan	kg	37,39
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,08
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	100,38
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,27
37.	Gwoździe budowlane	kg	994,59
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	227,93
39.	Haki do muru	kg	18,53
40.	Klamry ciesielskie	kg	77,88
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,08
42.	Klej kostny	kg	0,17
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	142,06
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	173,44
45.	Kotwy	szt	1 864,12
46.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	76,00
47.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	76,00
48.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	10,34
49.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	87,58
50.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	63,57
51.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	32,47
52.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	13,38
53.	Kształowniki walcowane	kg	240,00
54.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	1 498,13
55.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	91,17
56.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	3,01
57.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,73
58.	Ława kominiarska	m	35,40
59.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	50,86
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	4 647,01
61.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	12,71
62.	Masa asfaltowa	kg	114,22
63.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	661,48
64.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	374,21
65.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	48,00
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	8,00
67.	Nakrętki M8	kg	2,67
68.	Nasada wentylacyjna Bryza 120/170	kpl	76,00
69.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	39,08
70.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	104,35

71.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	93,88
72.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	63,00
73.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	1 343,15
74.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	582,90
75.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókny poliestrowej	m2	437,98
76.	Papier ścienny	m2	6,38
77.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	21,66
78.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	1 356,06
79.	Pianka poliuretanowa	dm3	97,23
80.	Piasek	m3	3,83
81.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	50,38
82.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	115,12
83.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	59,69
84.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	209,40
85.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	14,36
86.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	58,78
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	553,84
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	135,61
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 200 mm	m2	3,97
90.	Płytki kamionkowe GRES 30x30cm	m2	244,17
91.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	82,26
92.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	268,73
93.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	512,05
94.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	184,39
95.	Płyty pomostowe komunikacyjne długie	m2	0,62
96.	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	0,31
97.	Płyty pomostowe robocze	m2	23,16
98.	Płyty z wełny mineralnej Isover DACHOTERM S gr 100mm	m2	632,68
99.	Płyty z wełny mineralnej Isover DACHOTERM SL gr 100mm	m2	493,08
100.	Podkładki	kg	0,96
101.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	88,10
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	15,51
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	28,84
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	1,07
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	1,80
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	7,74
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	6 998,12
108.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 AKU 250x375x238mm	szt	8 349,83
109.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	7 995,60
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	17,21
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	317,82
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	528,38
113.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	78,94
114.	Rury stalowe 48,3/3,6mm	m	12,99
115.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	9,10
116.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
117.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	2,00
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	1 664,25
119.	Siatka z włókna szklanego	m2	1 425,24
120.	Skrzydło plyninowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	63,00
121.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
122.	Stopnie kominiarskie aluminiowe	szt	70,00
123.	Szpachlówka celulozowa	dm3	26,03
124.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	1 518,94
125.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	169,21
126.	Śruby pazurkowe M8	kg	6,64
127.	Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami	kg	0,05
128.	Taśma spoinowa	m	130,18
129.	Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych	kg	0,02
130.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	123 431,49
131.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	17,84
132.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,58
133.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3 104,39
134.	Wpust dachowy Geberit Pluvia	szt	1,00
135.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	2,00
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	92,01
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	160,97
138.	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	69,08
139.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	821,04
140.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	7 045,25
141.	Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka	kg	1 613,76
142.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	5 030,58
143.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	1 813,11
144.	Zaprawa spoinująca	kg	312,34
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	3 742,11
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	5 022,88
147.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,76
148.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,23
149.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	13,00