

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W ABELIACH
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w abeliach wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,36
2.	Balustrady stalowe	kg	168,48
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,52
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,90
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	51,54
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,85
7.	Blacha powlekana płaska	m2	30,49
8.	Błoczek YTONG gładkie 60x20x11,5cm	szt	760,06
9.	Błoczek YTONG S+GT 60x20x24	m2	5,26
10.	Błoki ścienne SILKA M 8 34x8x19cm	szt	118,52
11.	Błoki ścienne SILKA M12 34x12x19cm	szt	418,61
12.	Błoki ścienne SILKA M24 34x24x19cm	szt	2580,65
13.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
14.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2232,23
15.	Cement portlandzki 35	t	0,18
16.	Ćwierćwałki	m	120,18
17.	Dachówka ceramiczna szczytowa lewa i prawa (3szt./mb)	szt	68,00
18.	Dachówka ceramiczna	szt	2731,35
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,70
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,82
21.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,10
22.	Drewno na stęple	m3	0,64
23.	Drut stalowy miękki	kg	18,84
24.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	14,66
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	449,28
28.	Emulsja gruntująca Atlas UNI-GRUNT	dm3	23,48
29.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	273,50
30.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,75
31.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,75
32.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	371,79
33.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubatkowa"	m2	58,99
34.	Gaz propan, butan	kg	5,03
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	152,55
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,49
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	18,21
38.	Gwoździe budowlane	kg	95,26
39.	Klamry ciesielskie	kg	83,65
40.	Klej agresywny do PCW	kg	0,14
41.	Klej kostny	kg	0,70

42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	25,42
43.	Kolana do rur spustowych PCW "Gamrat" 110mm	szt	12,00
44.	Kołek polipropylenowy do mocowania płyt styropianowych 161-200 mm	szt	228,34
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	13,93
46.	Kołki rozporowe	szt	22,62
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 114x118cm	szt	1,00
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm	szt	4,00
49.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x118cm	szt	1,00
50.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	2,00
51.	Kotwy	szt	236,95
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	9,70
55.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	7,03
56.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	232,71
57.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	2,61
58.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	48,99
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	17,70
60.	Leje spustowe z PCV "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
61.	Listwy przyścienne z drewna	m	126,25
62.	Łaty iglaste wymiarowe kl.I	m3	2,18
63.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
64.	Łącznik wbijany z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 300 mm	szt	794,77
65.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	46,54
66.	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	12,75
67.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	228,18
68.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	72,75
69.	Membrana dachowa Isover	m2	280,27
70.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	51,00
71.	Okapy z blachy powlekanej	m	55,17
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.114x118cm FAKRO	szt	1,00
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm FAKRO	szt	4,00
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x118cm FAKRO	szt	1,00
75.	Okna z PCW	m2	18,63
76.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
77.	Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4	m2	113,19
78.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	16,45
79.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	58,31
80.	Papier ścierny	m2	2,33
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,78
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	114,28
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,74
84.	Piasek	m3	0,90
85.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	150,98
86.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	13,85
87.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	42,07
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	10,14

89.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,52
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120mm Isover	m2	7,37
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	240,88
92.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	87,49
93.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	40,49
94.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	22,55
95.	Płyty wiórowe OSB-3 gr. 12 mm	m2	7,80
96.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	20,77
97.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	6,00
98.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	4,00
99.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-200/11,5	szt	6,00
100.	Pręty mocujące	szt	186,17
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,13
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,91
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,03
104.	Profil okapnikowy	m	11,31
105.	Pustak wentylacyjny Schiedel 2x17/12	szt	49,29
106.	Rury spustowe PCW Gamrat 110mm	m	20,44
107.	Rynna dachowa z PCW śr.125mm "Gamrat"	m	53,09
108.	Schody strychowe	szt	1,00
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	154,08
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	31,70
111.	Siatka z włókna szklanego	m2	338,75
112.	Silikon	dm3	0,02
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 100 cm	szt	2,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
116.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,62
117.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,07
118.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	162,39
119.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	109,17
120.	Taśma spoinowa	m	167,95
121.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	2,00
122.	Uchwyty do rur spustowych PCW "Gamrat" - 110mm	szt	10,12
123.	Uchwyty do rynny PCW "Gamrat" - 125mm	szt	104,10
124.	Uszczelki	m	53,61
125.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,82
126.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,11
127.	Wieszak w 60/100	szt	186,17
128.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	6212,11
129.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
130.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	4,00
131.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,66
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,53

133.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	665,71
134.	Zaprawa klejąca ATLAS HOTER S	kg	1573,27
135.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20	kg	10,76
136.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	716,85
137.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	216,23
138.	Zaprawa murarska	kg	226,95
139.	Zaprawa spoinująca	kg	45,49
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	727,50
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1193,84
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS	kg	12550,44
143.	Złącza ciesielskie	kg	22,96
144.	Złączka rury spustowej GAMRAT śr.110mm	szt	4,86
145.	Złączka rynnowa GAMRAT rozm.125mm	szt	13,01
146.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,36
147.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	4,39