

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W KOSTRZEWACH 4 (G)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w kostrzewach 4 (G)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,55
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	14,03
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	57,80
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,32
5.	Blacha powlekana płaska	m2	8,38
6.	Brama garażowa HORMANN 2750x2250 mm	szt	1,00
7.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1025,73
8.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,17
9.	Ćwierćwałki	m	97,46
10.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3102,50
11.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	112,00
12.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
13.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,44
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,01
16.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,08
17.	Drewno na stemple	m3	0,51
18.	Drut stalowy miękki	kg	19,72
19.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	9,20
20.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
21.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
22.	Dyble stalowe	szt	364,32
23.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	210,02
24.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	634,16
25.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	55,35
26.	Gaz propan, butan	kg	4,03
27.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	60,30
28.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,01
29.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	93,54
30.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,21
31.	Gwoździe budowlane	kg	112,46
32.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	708,03
33.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1125,83
34.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	892,27
35.	Klamry ciesielskie	kg	106,75
36.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
37.	Klej kostny	kg	0,16
38.	Klej winylowy Ponilent N	kg	6,92
39.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
40.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7,33m	kpl	1,00
41.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 7m	kpl	1,00

42.	Kotwy	szt	218,81
43.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	9,00
44.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
45.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	8,47
46.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	59,24
47.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	12,47
48.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,89
49.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	73,00
50.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,04
51.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,55
52.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
53.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	797,97
54.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	127,67
55.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	11,85
56.	Masa asfaltowa	kg	8,88
57.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	191,87
58.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	69,02
59.	Membrana dachowa Isover	m2	322,66
60.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	4,00
61.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	4,00
62.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	8,00
63.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,28
64.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	59,36
65.	Okapy z blachy powlekanej	m	42,61
66.	Okna z PCW	m2	21,17
67.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
68.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	65,45
69.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej	m2	14,18
70.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	46,38
71.	Papier ścierny	m2	2,27
72.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,82
73.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	66,08
74.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,58
75.	Piasek	m3	0,95
76.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	32,74
77.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	18,52
78.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	52,87
79.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,93
80.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	297,27
81.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	75,96
82.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	47,61
83.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	29,43
84.	Pręty mocujące	szt	47,39
85.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,47
86.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,13

87.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,15
88.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,94
89.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	24,58
90.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	20,84
91.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	22,78
92.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	41,00
93.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
94.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
95.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	129,33
96.	Siatka z włókna szklanego	m2	365,68
97.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
98.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,83
99.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	140,53
100.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	129,40
101.	Taśma zbrojąca	m	31,18
102.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10951,50
103.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	80,40
104.	Uszczelki	m	41,41
105.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,04
106.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,11
107.	Wieszak w 60/100	szt	47,39
108.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4276,34
109.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
110.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
111.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,55
112.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,08
113.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1822,30
114.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	696,61
115.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	188,07
116.	Zaprawa spoinująca	kg	44,19
117.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	690,18
118.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1288,76
119.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,41
120.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,05
121.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,40