



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W SANTINI 2 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w santini 2 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,71
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	87,75
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,44
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,71
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	85,44
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,93
7.	Blacha powlekana płaska	m2	24,02
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 5000x2290 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	311,24
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 606,84
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,13
12.	Ćwierćwałki	m	108,28
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 092,50
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	74,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,17
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,19
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
20.	Drewno na stemple	m3	0,64
21.	Drut stalowy miękki	kg	26,77
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	29,67
23.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	2,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	404,80
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	286,72
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,39
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,39
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubetkowa"	m2	71,13
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	610,55
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	217,62
33.	Gaz propan, butan	kg	12,70
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	40,50
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,06
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	420,48
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,85
38.	Gwoździe budowlane	kg	147,57
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	154,63
40.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	745,02
41.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x175x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	25,60
42.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1 376,45
43.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1 054,97
44.	Klamry ciesielskie	kg	109,06
45.	Klej agresywny do PVC	kg	0,08
46.	Klej kostny	kg	0,70
47.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	7,98
48.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,62
49.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00
50.	Kołki do wstrzeliwania	szt	71,37
51.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	8,00
52.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,66m	szt	1,00
53.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8m	kpl	1,00
54.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
55.	Kotwy	szt	357,44
56.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	9,00
57.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
58.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,83
59.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	36,04
60.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	232,90
61.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	13,36
62.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	49,03
63.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	24,81
64.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	84,19
65.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	61,85
66.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,19

67.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,37
68.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
69.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	186,32
70.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1 134,18
71.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm	szt	70,14
72.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	46,58
73.	Masa asfaltowa	kg	14,68
74.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	310,06
75.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	89,02
76.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	4,00
77.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	2,00
78.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	4,00
79.	Obejma do rury spustowej 80 Galeco	szt	0,98
80.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,86
81.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	59,98
82.	Odpływ uszczelkowy 125/80 stal Galeco	szt	1,00
83.	Okapy z blachy powlekanej	m	28,62
84.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	8,00
85.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	21,10
86.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
87.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	75,48
88.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	9,45
89.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókny poliestrowej	m2	149,99
90.	Papier ścierny	m2	1,01
91.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,05
92.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	76,21
93.	Pianka poliuretanowa	dm3	20,10
94.	Piasek	m3	0,68
95.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	3,76
96.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	147,02
97.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	32,47
98.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	63,89
99.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	10,69
100.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,27
101.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	256,24
102.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	26,95
103.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	156,81
104.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	76,50
105.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	69,96
106.	Płyty wiórowe OSB-3 gr. 22 mm	m2	11,48
107.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	28,75
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,74
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,93
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,26
111.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,39
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	70,37
113.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	18,18
114.	Rura spustowa 80 Galeco	m	2,97
115.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	9,82
116.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	27,54
117.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
118.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
119.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	177,60
120.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	36,29
121.	Siatka z włókna szklanego	m2	404,60
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
123.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
124.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
125.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
126.	Spoivo cynowo-otłowiane LC 60	kg	0,14
127.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,37
128.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,25
129.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	207,85
130.	Środek impregnacyjny-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	88,04
131.	Taśma spoinowa	m	159,14
132.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	13 929,72
133.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	54,00
134.	Uszczelki	m	27,81
135.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
136.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5 318,17
137.	Wpust dachowy Geberit Pluvia	szt	1,00
138.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
139.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
140.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
141.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,03

142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,58
143.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 490,08
144.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 507,54
145.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	261,33
146.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	210,21
147.	Zaprawa spoinująca	kg	92,75
148.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	890,19
149.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 425,92
150.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	2,33
151.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,75
152.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,47