

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W ZIELISTKACH 12 (G)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w zielistkach 12 (G)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,47
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	251,10
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,62
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	9,13
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	49,64
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,76
7.	Blacha powlekana płaska	m2	17,07
8.	Brama garażowa HORMANN 2750x2250 mm	szk	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szk	1501,83
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,15
11.	Ćwierćwałki	m	97,24
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szk./m2)	szk	1961,25
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szk./mb)	szk	80,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopeń	szk	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szk	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szk	3,00
17.	Deska tarasowa kompozytowa	m2	36,21
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,38
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	0,99
20.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,77
21.	Drewno na stemple	m3	0,49
22.	Drut stalowy miękki	kg	17,53
23.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	18,40
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szk	1,00
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szk	1,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szk	363,52
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	212,05
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,12
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,12
31.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	85,20
32.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	45,74
33.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	785,56
34.	Gaz propan, butan	kg	10,02
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szk	35,70
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,31
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	9,68
38.	Gwoździe budowlane	kg	93,68
39.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szk	529,67
40.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x175x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szk	50,69
41.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szk	950,08
42.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	748,66
43.	Klamry ciesielskie	kg	77,93
44.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
45.	Klej kostny	kg	0,46
46.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	6,21
47.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,75

48.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,00
49.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	4,00
50.	Kołki do wstrzeliwania	szt	13,11
51.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	1,00
52.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
53.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.8,66m	szt	1,00
54.	Kotwy	szt	242,80
55.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
56.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
57.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	3,78
58.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	6,62
59.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	162,68
60.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	2,45
61.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	34,25
62.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	17,12
63.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	65,46
64.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,36
65.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,35
66.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
67.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	12,42
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	772,68
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	108,62
70.	Łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	32,53
71.	Masa asfaltowa	kg	12,16
72.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	181,22
73.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	67,29
74.	Membrana dachowa Isover	m2	203,97
75.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	4,00
76.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,96
77.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,30
78.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	52,84
79.	Okapy z blachy powlekanej	m	25,23
80.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	1,00
81.	Okna z PCW	m2	16,18
82.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
83.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	58,69
84.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,23
85.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	117,28
86.	Papier ścierny	ark	10,53
87.	Papier ścierny	m2	0,91
88.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,20
89.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	59,25
90.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,49
91.	Piasek	m3	0,79
92.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	96,55
93.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	18,90
94.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	46,54
95.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	6,55
96.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,05

97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	3,39
98.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	161,96
99.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	98,27
100.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	45,23
101.	Podkładki pod legar	szt	127,20
102.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	19,14
103.	Pręty mocujące	szt	117,72
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,33
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,12
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,87
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	17,61
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17	szt	16,88
109.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	10,02
110.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	6,67
111.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	24,28
112.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	8,77
113.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
114.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
115.	Schody strychowe	szt	1,00
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	123,30
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	20,32
118.	Siatka z włókna szklanego	m2	293,66
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
121.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,82
122.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,13
123.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	147,59
124.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	80,52
125.	Taśma spoinowa	m	97,33
126.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10223,85
127.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	47,60
128.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	17,20
129.	Uszczelki	m	24,51
130.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,76
131.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
132.	Wieszak w 60/100	szt	117,72
133.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4190,04
134.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
135.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
136.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,68
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,51
139.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1410,59
140.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	809,66
141.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	185,85
142.	Zaprawa spoinująca	kg	50,03
143.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	672,90
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1034,88
145.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	2,38
146.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,58
147.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,95
148.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,15
149.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,58