

Zestawienie materiałów "Willa amelia (B)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,29
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	120,56
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,11
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,56
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	59,60
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,03
7.	Blacha powlekana płaska	m2	13,12
8.	Błachowkręty	szt	1 698,98
9.	Brama garażowa HORMANN EPU 2500x2290 mm	szt	1,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 577,52
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,17
12.	Ćwierćwałki	m	75,80
13.	Dachówka ceramiczna	szt	1 573,97
14.	Dachówka wsporcza pod stropień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,44
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,97
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,18
19.	Drewno na stemple	m3	0,67
20.	Drut stalowy miękki	kg	17,29
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,94
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	283,36
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	178,54
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,54
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,54
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	30,05
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	319,67
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	156,20
31.	Gaz propan, butan	kg	4,63
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	79,32
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,10
34.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	299,82
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,51
36.	Gwoździe budowlane	kg	112,36
37.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	65,33
38.	Klamry ciesielskie	kg	39,94
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
40.	Klej kostny	kg	0,50
41.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	9,21
42.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,27
43.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	202,88
45.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.66m	szt	1,00
46.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
47.	Komin SCHIEDEL AVANT ECONOMIC 12+W dł. 9,33m	kpl	1,00
48.	Kotwy	szt	170,34
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	6,00

51.	Krawężniki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	4,44
52.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	102,44
53.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	37,98
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	10,37
55.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	97,12
56.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	26,13
57.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,01
58.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,26
59.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	661,02
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłogi pełnych dł. do 120 mm	szt	155,04
62.	Masa asfaltowa	kg	7,87
63.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	171,86
64.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	51,20
65.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	4,00
66.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,31
67.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	26,83
68.	Okapy z blachy powlekanej	m	33,23
69.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	6,16
70.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	7,00
71.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	87,07
72.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,10
73.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	53,77
74.	Papier ścierny	m2	1,42
75.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,32
76.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	87,91
77.	Pianka poliuretanowa	dm3	11,58
78.	Piasek	m3	0,83
79.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	102,94
80.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	10,70
81.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	40,14
82.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	20,72
83.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,04
84.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	141,48
85.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	15,70
86.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	32,08
87.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	41,48
88.	Płyty MFP Pfeiderer gr.25mm	m2	17,50
89.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	13,73
90.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,96
91.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,43
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,28
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,19
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,08
95.	Pustak ścienny typu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	205,62
96.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	1 970,59
97.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17	szt	15,70
98.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	14,77
99.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	31,98
100.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
101.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
102.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	114,73

103.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	16,64
104.	Siatka z włókna szklanego	m2	271,34
105.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
106.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
107.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,23
108.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,79
109.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	125,62
110.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	62,31
111.	Taśma spoinowa	m	181,19
112.	Trójkąt do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	2,00
113.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8 388,24
114.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	62,70
115.	Uszczelki	m	32,29
116.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,06
117.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,12
118.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	1 998,39
119.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
120.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	3,00
121.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	6,95
122.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,33
123.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2 226,78
124.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	527,88
125.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	160,52
126.	Zaprawa spoinująca	kg	33,19
127.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	511,95
128.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	956,28
129.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,51
130.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,84
131.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	3,34