

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W BORÓWKACH 2
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w borówkach 2 wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,00
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	64,80
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	6,99
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	33,66
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	2,53
6.	Blacha powlekana płaska	m2	11,06
7.	Brama garażowa HORMANN 2600x2250 mm	szt	1,00
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	3420,30
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
10.	Ćwierćwałki	m	86,41
11.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2018,75
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	90,00
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,01
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,31
17.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,04
18.	Drewno na stemple	m3	0,42
19.	Drut stalowy miękki	kg	16,35
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	9,39
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
22.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	323,04
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	191,29
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,29
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,29
27.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	91,01
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	37,44
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	162,32
30.	Gaz propan, butan	kg	2,94
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	41,97
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,65
34.	Gwoździe budowlane	kg	74,38
35.	Gwoździe stolarskie	kg	0,40
36.	Klamry ciesielskie	kg	58,85
37.	Klej agresywny do PVC	kg	0,09
38.	Klej kostny	kg	0,41
39.	Klej winylowy Ponilent N	kg	8,58
40.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,00
41.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	4,00

42.	Kotwy	szt	130,15
43.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	11,00
44.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
45.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	5,11
46.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	157,19
47.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	33,09
48.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,41
49.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	90,46
50.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,41
51.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,36
52.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
53.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	645,51
54.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	31,44
55.	Masa asfaltowa	kg	8,88
56.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	55,79
57.	Membrana dachowa Isover	m2	209,95
58.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	18,00
59.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
60.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	4,00
61.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,60
62.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	42,72
63.	Okapy z blachy powlekanej	m	22,82
64.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	4,00
65.	Okna z PCW	m2	8,55
66.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	8,00
67.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	81,10
68.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,58
69.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	33,79
70.	Papier ścierny	m2	2,07
71.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,07
72.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	81,88
73.	Pianka poliuretanowa	dm3	8,74
74.	Piasek	m3	0,63
75.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	86,87
76.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	9,02
77.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	36,11
78.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	6,43
79.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,26
80.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	172,77
81.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	57,59
82.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	38,10
83.	Płyty MFP Pfeiderer gr.25mm	m2	28,66
84.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	14,68
85.	Pręty mocujące	szt	125,75
86.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,77

87.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,77
88.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,66
89.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	634,11
90.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1630,09
91.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	22,20
92.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	50,74
93.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,39
94.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	21,96
95.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
96.	Schody strychowe	szt	1,00
97.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	106,72
98.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	22,64
99.	Siatka z włókna szklanego	m2	265,88
100.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
101.	Stopnie schodowe zabiegowe z drewna bukowego z konstrukcją i balustradą	szt	16,00
102.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,60
103.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	248,19
104.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	132,24
105.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	82,92
106.	Taśma zbrojąca	m	82,73
107.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9173,01
108.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	43,06
109.	Uszczelki	m	22,18
110.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,89
111.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,07
112.	Wieszak w 60/100	szt	125,75
113.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4004,23
114.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
115.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
116.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
117.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	8,22
118.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,48
119.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1295,26
120.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	540,09
121.	Zaprawa spoinująca	kg	34,05
122.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	557,91
123.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	937,04
124.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,61
125.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,38
126.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,33