

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

DOM W MALINÓWKACH 4

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w malinówkach 4"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,93
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	94,50
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,04
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,81
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	44,00
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,40
7.	Blacha powlekana płaska	m2	7,09
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	313,34
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1768,60
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,14
11.	Ćwierćwałki	m	119,11
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2407,50
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	92,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,46
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,56
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
19.	Drewno na stemple	m3	0,41
20.	Drut stalowy miękki	kg	17,58
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	23,20
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	445,28
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	224,20
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,42
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,42
27.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	379,76
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	41,49
29.	Gaz propan, butan	kg	2,89
30.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	39,30
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
32.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	281,85
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,79
34.	Gwoździe budowlane	kg	97,22
35.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	734,97
36.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	924,68
37.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	792,80
38.	Klamry ciesielskie	kg	102,55
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,09
40.	Klej kostny	kg	0,47
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	25,57

42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	4,00
44.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
45.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
46.	Kotwy	szt	224,88
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	5,97
50.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	178,51
51.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	37,58
52.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	24,17
53.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	24,98
54.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	115,50
55.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,70
56.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,42
57.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
58.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	760,24
59.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	35,70
60.	Masa asfaltowa	kg	10,08
61.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	183,28
62.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	64,48
63.	Membrana dachowa Isover	m2	250,38
64.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	4,00
65.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	8,00
66.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,04
67.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	45,29
68.	Okapy z blachy powlekanej	m	27,77
69.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	4,00
70.	Okna z PCW	m2	9,06
71.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
72.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	103,55
73.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej	m2	8,93
74.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	33,19
75.	Papier ścierny	m2	2,76
76.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,88
77.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	104,55
78.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,83
79.	Piasek	m3	0,78
80.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	98,65
81.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	11,60
82.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	40,39
83.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	6,69
84.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,69
85.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	196,36

86.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	53,26
87.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	55,25
88.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	16,38
89.	Pręty mocujące	szt	142,80
90.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,97
91.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,08
92.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,53
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,81
94.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	17,52
95.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	16,91
96.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	17,52
97.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	14,21
98.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	26,72
99.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
100.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
101.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	146,83
102.	Siatka z włókna szklanego	m2	252,53
103.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
104.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
105.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
106.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,37
107.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,40
108.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	157,55
109.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	99,32
110.	Taśma spoinowa	m	93,95
111.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11001,90
112.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	52,40
113.	Uszczelki	m	26,99
114.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,48
115.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
116.	Wieszak w 60/100	szt	142,80
117.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4595,21
118.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
119.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
120.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
121.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,07
122.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,76
123.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1218,80
124.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	612,95
125.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	214,68
126.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglata, opak. 25 kg	kg	211,63
127.	Zaprawa spoinująca	kg	39,52
128.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	644,79
129.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	889,96
130.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,38
131.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,55

132.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,64
------	---	----	------