

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W MIRABELKACH (G)

ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w mirabelkach (G) ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,32
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	206,82
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,72
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,02
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	61,42
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,59
7.	Blacha powlekana płaska	m2	31,08
8.	Brama garażowa HORMANN 2500x2380 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1612,39
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,15
11.	Ćwierćwałki	m	118,90
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2943,75
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	162,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopy	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,34
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,24
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,07
19.	Drewno na stęple	m3	0,53
20.	Drut stalowy miękki	kg	22,64
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	16,78
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 160 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	444,48
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	248,53
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,92
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,92
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	393,55
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	69,09
31.	Gaz propan, butan	kg	6,09
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	63,27
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,19
34.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	835,71
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,00
36.	Gwoździe budowlane	kg	137,98
37.	Gwoździe stolarskie	kg	0,56
38.	Klamry ciesielskie	kg	92,49
39.	Klej agresywny do PVC	kg	0,14
40.	Klej kostny	kg	1,39
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	26,07

42.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
43.	Kołki do wstrzeliwania	szt	320,05
44.	Kołki rozporowe	szt	27,03
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	4,00
46.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
47.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.8,66m	szt	1,00
48.	Kotwy	szt	330,35
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,39
52.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	161,60
53.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	246,75
54.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	59,91
55.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	51,95
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,03
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	134,08
58.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,96
59.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,52
60.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	888,74
62.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	49,35
63.	Masa asfaltowa	kg	13,46
64.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	83,37
65.	Membrana dachowa Isover	m2	307,52
66.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,82
67.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	55,87
68.	Okapy z blachy powlekanej	m	35,32
69.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	4,00
70.	Okna z PCW	m2	29,27
71.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
72.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	120,21
73.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	16,63
74.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	70,52
75.	Papier ścierny	m2	2,55
76.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	5,64
77.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	121,37
78.	Pianka poliuretanowa	dm3	17,15
79.	Piasek	m3	0,77
80.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	1,16
81.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	289,70
82.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	17,15
83.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	51,31
84.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	11,87
85.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,23
86.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm	m2	25,48

87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	1,09
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	243,60
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 50 mm	m2	10,26
90.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	90,49
91.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	48,21
92.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,08
93.	Pręty mocujące	szt	197,40
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,41
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,17
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,14
97.	Profil okapnikowy	m	13,51
98.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	279,97
99.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2184,03
100.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	50,59
101.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	43,74
102.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	99,98
103.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,87
104.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	33,99
105.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
106.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
107.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	174,49
108.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	21,58
109.	Siatka z włókna szklanego	m2	357,93
110.	Silikon	dm3	0,03
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
114.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,57
115.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,47
116.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	188,04
117.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	121,97
118.	Taśma spoinowa	m	403,51
119.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	9697,80
120.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	66,64
121.	Uszczelki	m	34,32
122.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,16
123.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
124.	Wieszak w 60/100	szt	197,40
125.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8754,46
126.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
127.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
128.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,40

130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,23
131.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	60,36
132.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1638,61
133.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	776,85
134.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	183,57
135.	Zaprawa spoinująca	kg	49,01
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	833,76
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	60,36
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1221,20
139.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,67
140.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,33
141.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,97
142.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	5,25