

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

DOM W NAWŁOCIACH

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w nawłociach"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,16
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,96
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	68,93
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,73
5.	Blacha powlekana płaska	m2	26,78
6.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1447,73
7.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,19
8.	Ćwierćwałki	m	119,75
9.	Dachówka ceramiczna	szt	3437,83
10.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
11.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	6,11
12.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,69
13.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	1,06
14.	Drewno na stemple	m3	0,64
15.	Drut stalowy miękki	kg	19,07
16.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	7,92
17.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
18.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
19.	Dyble stalowe	szt	447,68
20.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	231,34
21.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	59,02
22.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	656,90
23.	Gaz propan, butan	kg	4,88
24.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	195,78
25.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	7,20
26.	Gwoździe budowlane	kg	147,36
27.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	552,26
28.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1248,96
29.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	898,76
30.	Klamry ciesielskie	kg	61,27
31.	Klej agresywny do PVC	kg	0,23
32.	Klej winylowy Ponilent N	kg	8,44
33.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
34.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	34,26
35.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 6,66m	kpl	1,00
36.	Komin QUADRO Pro 12 pakiet dł. 6,66m	szt	1,00
37.	Kotwy	szt	189,22
38.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00
39.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
40.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	9,55
41.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	19,51

42.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	88,97
43.	Listwy z drewna iglastego	m	12,22
44.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,14
45.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,58
46.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
47.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	735,28
48.	Masa asfaltowa	kg	9,10
49.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	286,54
50.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	65,90
51.	Membrana dachowa Isover	m2	341,16
52.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1250/115/125	szt	2,00
53.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	20,00
54.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2000/115/125	szt	6,00
55.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	10,00
56.	Nasada kominowa samonastawna 200mm	szt	1,00
57.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,52
58.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	64,59
59.	Okapy z blachy powlekanej	m	69,66
60.	Okna z PCW	m2	17,59
61.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
62.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	79,77
63.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	20,13
64.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	56,12
65.	Papier ścierny	m2	2,45
66.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,51
67.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	80,54
68.	Pianka poliuretanowa	dm3	11,05
69.	Piasek	m3	1,08
70.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	20,48
71.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	37,65
72.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	8,45
73.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 200 mm PROFIT MATA	m2	319,12
74.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	64,91
75.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	52,23
76.	Płyty wiórowe OSB-3 gr. 22 mm	m2	6,28
77.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	29,30
78.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,71
79.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,89
80.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,11
81.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	36,42
82.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	17,21
83.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	67,03
84.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
85.	Schody strychowe	szt	1,00
86.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	132,64

87.	Siatka z włókna szklanego	m2	249,31
88.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 120 cm	szt	1,00
89.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
90.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
91.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,45
92.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	150,72
93.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	136,05
94.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	3,00
95.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12499,41
96.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	131,44
97.	Uszczelki	m	67,69
98.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,00
99.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,13
100.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4349,68
101.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
102.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	7,00
103.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,53
104.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,47
105.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1145,19
106.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	659,82
107.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	136,66
108.	Zaprawa spoinująca	kg	42,79
109.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	658,98
110.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	878,64
111.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,09
112.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,43
113.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	8,05