

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

DOM W JASKIERKACH 4 (G)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w jaskierkach 4 (G)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,41
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	94,50
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	8,40
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	12,49
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	68,65
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,23
7.	Blacha powlekana płaska	m2	30,71
8.	Brama garażowa HORMANN 3000x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2223,92
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,18
11.	Ćwierćwałki	m	120,82
12.	Dachówka ceramiczna szczytowa lewa i prawa (3szt./mb)	szt	118,00
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3030,88
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,20
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,21
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,06
19.	Drewno na stemple	m3	0,71
20.	Drut stalowy miękki	kg	20,43
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	31,51
22.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	451,68
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	265,16
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,42
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,42
29.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	633,99
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	53,77
31.	Gaz propan, butan	kg	3,84
32.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	68,10
33.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,48
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	4,92
35.	Gwoździe budowlane	kg	138,37
36.	Gwoździe stolarskie	kg	0,56
37.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	746,11
38.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm(dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1004,80
39.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	840,95
40.	Klamry ciesielskie	kg	93,05
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11

42.	Klej kostny	kg	0,71
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	19,94
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	26,47
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	4,00
47.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
48.	Komin QUADRO PRO 12+W pakiet dł.8,00m	szt	1,00
49.	Kotwy	szt	403,74
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	18,00
51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	9,35
53.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	13,37
54.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	257,18
55.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	4,96
56.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	54,14
57.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	23,33
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	82,95
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,05
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,53
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
62.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1053,77
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	161,87
64.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	51,44
65.	Masa asfaltowa	kg	12,09
66.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	91,01
67.	Membrana dachowa Isover	m2	315,21
68.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	14,00
69.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	2,00
70.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	1,00
71.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,38
72.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	60,18
73.	Okapy z blachy powlekanej	m	29,79
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	4,00
75.	Okna z PCW	m2	25,42
76.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
77.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	74,37
78.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	11,03
79.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	44,10
80.	Papier ścierny	m2	2,73
81.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,40
82.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	75,09
83.	Pianka poliuretanowa	dm3	21,18
84.	Piasek	m3	0,96
85.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	148,85
86.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	15,52
87.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	54,22
88.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,70

89.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	5,50
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	282,71
91.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	10,32
92.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	106,23
93.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	53,70
94.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,20
95.	Pręty mocujące	szt	205,75
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,24
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,30
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,23
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,35
100.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	9,27
101.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	31,32
102.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17	szt	16,85
103.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	34,95
104.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	79,88
105.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	14,91
106.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	28,66
107.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
108.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
109.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	176,13
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	26,29
111.	Siatka z włókna szklanego	m2	397,99
112.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 190 cm	szt	1,00
113.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
116.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,74
117.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,42
118.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	188,41
119.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	126,43
120.	Taśma spoinowa	m	147,18
121.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12383,70
122.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	56,20
123.	Uszczelki	m	28,94
124.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,39
125.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,11
126.	Wieszak w 60/100	szt	205,75
127.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	3131,32
128.	Wkręty stalowe	szt	3386,39
129.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,57

133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	2,27
134.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1921,47
135.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	961,80
136.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	233,77
137.	Zaprawa spoinująca	kg	58,80
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	910,02
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1402,60
140.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,54
141.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,03
142.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,50