



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM W CYTRYŃCACH (G2)**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom w cytryńcach (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,41
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	302,27
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,71
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,31
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	61,32
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,47
7.	Blacha powlekana płaska	m2	19,90
8.	Brama garażowa HORMANN 4850x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	423,19
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1824,14
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,12
12.	Ćwierćwałki	m	97,46
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2078,75
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	84,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,92
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,87
20.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,05
21.	Drewno na stemple	m3	0,56
22.	Drut stalowy miękki	kg	22,02
23.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,70
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	364,32
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	220,99
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,34
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,34
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	64,61
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	439,82
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	216,19
33.	Gaz propan, butan	kg	11,50
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	37,62
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,02
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	229,44
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,75
38.	Gwoździe budowlane	kg	117,47
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	140,45
40.	Klamry ciesielskie	kg	78,67
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,10
42.	Klej kostny	kg	0,38
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	8,88
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,86
45.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
46.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	4,00
48.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	2,00
49.	Kotwy	szt	256,79
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	9,00

51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	5,34
53.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	145,31
54.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	30,59
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,98
56.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	33,74
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	93,66
58.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	56,18
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,48
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,37
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
62.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	116,25
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	884,79
64.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	29,06
65.	Masa asfaltowa	kg	13,21
66.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	235,45
67.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	68,72
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	8,00
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	10,00
70.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	6,00
71.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 150 cm	szt	4,00
72.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,55
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,67
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	52,43
75.	Okapy z blachy powlekanej	m	26,58
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	4,00
77.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,32
78.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
79.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	83,97
80.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	8,75
81.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	134,56
82.	Papier ścierny	m2	2,41
83.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,49
84.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	84,78
85.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,28
86.	Piasek	m3	0,57
87.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	80,30
88.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	52,27
89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	20,94
90.	W/(m*K)	m3	10,62
91.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	2,96
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	159,90
93.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	20,78
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	122,71
95.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	43,58
96.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	45,50
97.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,61
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,32
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,82
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,17
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,05
102.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	678,83
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 18,8 P+W 188x500x238mm	szt	32,31
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1801,01

105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	49,92
106.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	15,24
107.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,37
108.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	25,58
109.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	6,19
110.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
111.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
112.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	192,53
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	36,79
115.	Siatka z włókna szklanego	m2	318,39
116.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
117.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
118.	Skrzydło pływające drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
119.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,53
120.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,06
121.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	151,46
122.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	85,83
123.	Taśma spoinowa	m	76,48
124.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	10833,27
125.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	50,16
126.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	12,14
127.	Uszczelki	m	25,83
128.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,25
129.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
130.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4085,30
131.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
132.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
133.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,88
135.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,11
136.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2010,77
137.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1085,23
138.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	213,20
139.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	285,82
140.	Zaprawa spoinująca	kg	65,86
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	687,15
142.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1122,08
143.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,62
144.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,80
145.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,27
146.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,52
147.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,53