

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W POMELO (P)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ **12 37 21 900** archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w pomelo (P)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,26
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	95,85
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,87
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,74
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	121,95
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	7,14
7.	Blacha powlekana płaska	m2	29,74
8.	Brama garażowa HORMANN 5000x2380 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1719,25
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,18
11.	Ćwierćwałki	m	173,25
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3221,25
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	86,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,93
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,42
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,55
19.	Drewno na stęple	m3	0,78
20.	Drut stalowy miękki	kg	44,95
21.	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m2	8,43
22.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	9,02
23.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	647,68
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	435,11
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,43
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,43
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	139,14
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	417,88
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	335,01
32.	Gaz propan, butan	kg	39,63
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	90,99
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,55
35.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	4,09
36.	Gwoździe budowlane	kg	227,28
37.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	739,52
38.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1394,75
39.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	1051,64
40.	Klamry ciesielskie	kg	82,91
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,13
42.	Klej kostny	kg	0,84
43.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	15,20
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,37
45.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	8,00
47.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 10,66m	kpl	2,00
48.	Kotwy	szt	335,45

49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
51.	Krawężniki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	10,01
52.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	318,57
53.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	67,07
54.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	2,42
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	24,71
56.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	160,29
57.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,18
58.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,57
59.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	772,26
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	566,88
62.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	63,71
63.	Masa asfaltowa	kg	17,57
64.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	327,43
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	64,93
66.	Narożnik rynnowy PCW "Gamrat" - 125mm	szt	2,00
67.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	42,34
68.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,85
69.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	57,16
70.	Okapy z blachy powlekanej	m	32,41
71.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	8,00
72.	Okna z PCW	m2	31,08
73.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	16,00
74.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	143,71
75.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	12,78
76.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	462,39
77.	Papier ścierny	m2	16,83
78.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,73
79.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	145,09
80.	Pianka poliuretanowa	dm3	19,90
81.	Piasek	m3	0,80
82.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	176,05
83.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	15,41
84.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	46,63
85.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	27,55
86.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	9,28
87.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	349,79
88.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	32,08
89.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	143,09
90.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	51,69
91.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,35
92.	Pręty mocujące	szt	254,86
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	4,34
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	2,18
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,04
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,06
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,70
98.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	74,50
99.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,90

100.	Ruszt stalowy	kg	219,78
101.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	31,19
102.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
103.	Schody strychowe	szt	1,00
104.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	292,15
105.	Siatka z włókna szklanego	m2	414,47
106.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	16,00
107.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,02
108.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,85
109.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,43
110.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	283,93
111.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	133,20
112.	Taśma zbrojąca	m	167,67
113.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	20428,17
114.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	61,16
115.	Uszczelki	m	31,50
116.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,53
117.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
118.	Wieszak w 60/100	szt	254,86
119.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7227,69
120.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
121.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
122.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
123.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	14,77
124.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,78
125.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2085,99
126.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1313,01
127.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	285,29
128.	Zaprawa spoinująca	kg	85,43
129.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	649,35
130.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1460,68
131.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,73
132.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,65
133.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,12