



**ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**  
**BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**  
**DOM POD TUJAMI**  
**wersja TERMO**

**Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!**

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:  
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



## Zestawienie materiałów "Dom pod tujami wersja TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,70
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	46,44
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	4,79
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,13
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	63,32
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,45
7.	Blacha powlekana płaska	m2	38,99
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2500x2200 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	157,98
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 221,57
11.	Cegła kratówka K3 25x12x22cm	szt	667,04
12.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,09
13.	Ćwierćwałki	m	151,38
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	64,00
15.	Dachówka ceramiczna	szt	3 180,68
16.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
17.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
18.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,37
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,82
21.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,12
22.	Drewno na stemple	m3	0,62
23.	Drut stalowy miękki	kg	25,03
24.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	12,43
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
27.	Dyble stalowe	szt	565,92
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	286,45
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,21
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,21
31.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	63,39
32.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	424,79
33.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	325,75
34.	Gaz propan, butan	kg	18,21
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	210,84
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,24
37.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	1 037,19
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,85
39.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	133,72
40.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	137,80
41.	Klamry ciesielskie	kg	125,40
42.	Klej agresywny do PVC	kg	0,21
43.	Klej kostny	kg	1,73
44.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	16,48
45.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,79
46.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
47.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
48.	Kołki do wstrzeliwania	szt	447,53
49.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 66x118cm VELUX	szt	3,00
50.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm VELUX	szt	4,00
51.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dt. 9m	kpl	1,00
52.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dt. 8,33m	kpl	1,00
53.	Kotwy	szt	259,53
54.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
55.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
56.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	10,97
57.	Ksylomit popularny	kg	5,03
58.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	33,54
59.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	192,43
60.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	269,10
61.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	12,43
62.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	71,34
63.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	56,65
64.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,01
65.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	12,59
66.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	173,79

67.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	55,12
68.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,01
69.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,53
70.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
71.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	215,28
72.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1 015,08
73.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	53,82
74.	Masa asfaltowa	kg	13,53
75.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	245,23
76.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	67,19
77.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	12,00
78.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 150 cm	szt	10,00
79.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 225 cm	szt	2,00
80.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,00
81.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,85
82.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,81
83.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	53,63
84.	Okapy z blachy powlekanej	m	65,41
85.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.66x118cm VELUX	szt	3,00
86.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm VELUX	szt	4,00
87.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	23,60
88.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
89.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	155,81
90.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	20,13
91.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	209,75
92.	Papier ścierny	ark	12,31
93.	Papier ścierny	m2	1,41
94.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,05
95.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	157,31
96.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,24
97.	Piasek	m3	0,41
98.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	8,56
99.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	359,26
100.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	17,45
101.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	46,51
102.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	10,42
103.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,33
104.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	8,09
105.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	279,70
106.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 80 mm	m2	98,56
107.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 100 mm	m2	6,70
108.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	28,99
109.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	47,44
110.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	64,22
111.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	34,22
112.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,46
113.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,84
114.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,14
115.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,03
116.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,07
117.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	2 209,62
118.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	51,19
119.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17	szt	24,98
120.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,93
121.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	3,65
122.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	62,94
123.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	4,57
124.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
125.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
126.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
127.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	197,15
128.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	19,20
129.	Siatka z włókna szklanego	m2	307,73
130.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
131.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	11,00
132.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
133.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,84
134.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,81
135.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	221,15
136.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	121,40
137.	Taśma spoinowa	m	519,04
138.	Trójkąt do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	3,00
139.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11 034,87

140.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	123,42
141.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	8,96
142.	Uszczelki	m	63,56
143.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,05
144.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,02
145.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	10 341,83
146.	Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	6,00
147.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	4,00
148.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	13,18
149.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,53
150.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	39,42
151.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 922,50
152.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	834,48
153.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	262,20
154.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglasta, opak. 25 kg	kg	106,70
155.	Zaprawa spoinująca	kg	54,16
156.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	671,88
157.	Zaprawa tynkarska ATLAS ROKER W-20	kg	39,42
158.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 058,20
159.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,69
160.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,87
161.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	15,43
162.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,12
163.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,97