

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W PASSIFLORZE
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w passiflorze ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,87
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	326,43
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,70
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,86
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	62,07
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,71
7.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	182,50
8.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	52,96
9.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	1,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1581,35
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,16
12.	Ćwierćwałki	m	99,81
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	4,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,60
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,84
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	4,52
19.	Drewno na stęple	m3	0,60
20.	Drut stalowy miękki	kg	28,30
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	39,25
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	373,12
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	218,71
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,45
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,45
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	65,26
29.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	482,86
30.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	228,24
31.	Gaz propan, butan	kg	14,45
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,16
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	680,34
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,05
35.	Gwoździe budowlane	kg	136,74
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	141,88
37.	Klamry ciesielskie	kg	92,86
38.	Klej agresywny do PVC	kg	0,16
39.	Klej kostny	kg	1,13
40.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	11,64
41.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,29
42.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
43.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	3,00
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt	281,52
45.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	2,00
46.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
47.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 8,33m	szt	1,00
48.	Kotwy	szt	390,12
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	8,00

50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	7,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	6,57
52.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	17,98
53.	Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	124,17
54.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	184,05
55.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	6,67
56.	Kształtowniki profilowane U-75x0,60	m	46,03
57.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	38,75
58.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	14,42
59.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	122,72
60.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	56,75
61.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,42
62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
63.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	147,24
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	864,61
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłogi pełnych dł. do 120 mm	szt	92,23
66.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	36,81
67.	Masa asfaltowa	kg	16,17
68.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	279,77
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	75,80
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	12,00
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	10,00
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,40
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	1,47
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	56,14
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	2,00
77.	Okna z PCW	m2	15,36
78.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
79.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	110,02
80.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	6,83
81.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	169,17
82.	Papier ścierny	m2	1,92
83.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,06
84.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	111,08
85.	Pianka poliuretanowa	dm3	20,27
86.	Piasek	m3	0,75
87.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	18,21
88.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	235,69
89.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	24,67
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	47,10
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM PLUS fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,031 W/(m*K)	m3	10,73
92.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,53
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	63,60
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 100 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	9,81
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	188,13

96.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	105,85
97.	Płytki ściennie ceramiczne 20x20cm	m2	43,56
98.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	39,96
99.	Pospólka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,88
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,43
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,11
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,05
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,09
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	164,10
105.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2207,43
106.	Pustaki szklane 25x25x8cm	szt	39,61
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	66,23
108.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	25,05
109.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 63 mm, "Gamrat"	m	2,97
110.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	35,71
111.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 75 mm, "Gamrat"	m	12,12
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
113.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	1,00
114.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
115.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	210,54
116.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	25,16
117.	Siatka z włókna szklanego	m2	317,98
118.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 150 cm	szt	1,00
119.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	7,00
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
121.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,52
122.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,79
123.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	164,16
124.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	4,25
125.	Taśma spoinowa	m	336,36
126.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	8792,28
127.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	70,02
128.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	23,76
129.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,48
130.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
131.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4000,57
132.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	15,54
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,03
135.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1915,32
136.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	846,30
137.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	234,67
138.	Zaprawa spoinująca	kg	50,26
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	757,98
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1120,64
141.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,95
142.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 63 mm	szt	0,71
143.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,75
144.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 75 mm	szt	2,97
145.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,99