



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W KLEMATISACH 9 (A)
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w klematisach 9 (A) ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	2,47
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	151,74
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,45
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	14,23
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	74,64
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,65
7.	Blacha powlekana płaska	m2	39,18
8.	Błoczki YTONG PP4/0,6 60x20x11,5	m2	116,18
9.	Błoczki YTONG S+GT 60x20x24	m2	334,21
10.	Bloki ścienne SILKA M 8 34x8x19cm	szt	495,11
11.	Brama garażowa HORMANN 2500x2250 mm	szt	2,00
12.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	3963,13
13.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,27
14.	Ćwierćwałki	m	152,03
15.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	3390,13
16.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	176,00
17.	Dachówka wsporcza pod stopień z nakładką aluminiową	szt	8,00
18.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	20,00
19.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,06
20.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,27
21.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,09
22.	Drewno na stemple	m3	0,83
23.	Drut stalowy miękki	kg	23,55
24.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	28,16
25.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
26.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	2,00
27.	Dyble stalowe	szt	568,32
28.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	385,97
29.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,67
30.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,67
31.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	182,30
32.	Folia polietylenowa izolacyjna wytlaczana "kubelkowa"	m2	55,65
33.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	632,26
34.	Gaz propan, butan	kg	6,47
35.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	110,94
36.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,08
37.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	550,47
38.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,34
39.	Gwoździe budowlane	kg	170,00
40.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	120,98
41.	Klamry ciesielskie	kg	150,77
42.	Klej agresywny do PVC	kg	0,18
43.	Klej kostny	kg	0,92
44.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	19,18
45.	Klej winylowy Ponilent N	kg	26,20
46.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	18,00
47.	Kołki do wstrzeliwania	szt	76,28
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	2,00
49.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	2,00
50.	Komin QUADRO PRO 12 pakiet dł. 8,66m	szt	2,00

51.	Kotwy	szt	334,76
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	12,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	10,71
55.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	32,23
56.	Kształowniki profilowane C-75x0,60	m	6,29
57.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	307,10
58.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	11,95
59.	Kształowniki profilowane U-75x0,60	m	2,33
60.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	64,65
61.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	22,30
62.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	202,28
63.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	48,39
64.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,25
65.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,60
66.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
67.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	245,68
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1355,58
69.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	61,42
70.	Masa asfaltowa	kg	17,97
71.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	275,87
72.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	88,96
73.	Membrana dachowa Isover	m2	365,61
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,95
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	59,36
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	47,38
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	2,00
78.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,58
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	181,36
81.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	17,33
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	74,80
83.	Papier ścierny	m2	2,94
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,14
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	183,10
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	19,59
87.	Piasek	m3	1,32
88.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	11,03
89.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	192,39
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	18,60
91.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	63,57
92.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,62
93.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,40
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 75 mm Isover AKU	m2	3,22
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	10,43
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	321,71

97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 200 mm PROFIT MATA	m2	4,31
98.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	33,16
99.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	93,77
100.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	101,86
101.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	80,07
102.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	29,88
103.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-130/11,5	szt	20,00
104.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-150/11,5	szt	12,00
105.	Prefabrykat nadproża zespolonego YTONG YF-175/11,5	szt	4,00
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,08
107.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,27
108.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,15
109.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,21
110.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,40
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	51,34
112.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	84,14
113.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	30,20
114.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	45,59
115.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
116.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	2,00
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	224,79
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	36,99
119.	Siatka z włókna szklanego	m2	421,80
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	12,00
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	2,00
122.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	16,80
123.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,59
124.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	275,41
125.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ogniochronny FOBOS M-4	kg	141,28
126.	Taśma spoinowa	m	205,04
127.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	18796,05
128.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	89,40
129.	Uszczelki	m	46,04
130.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,29
131.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,17
132.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7865,98
133.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	2,00
134.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
135.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	5,00
136.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	16,48
137.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	3,72
138.	Zaprawa cienkospoinowa (klejowa)	kg	47,57
139.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2526,32
140.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1341,32
141.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	434,78
142.	Zaprawa murarska	kg	1531,09
143.	Zaprawa spoinująca	kg	84,62
144.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	889,56
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1486,52
146.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,18
147.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	11,18
148.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,40