



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM POD LICZI 7 (N)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom pod liczi 7 (N)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	2,52
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	153,90
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	8,70
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	11,15
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	58,30
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,14
7.	Blacha powlekana płaska	m2	21,28
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 3000x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	419,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 564,63
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,11
12.	Ćwierćwałki	m	108,28
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2 273,75
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	80,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,49
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,89
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
20.	Drewno na stemple	m3	0,58
21.	Drut stalowy miękki	kg	20,62
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	32,66
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 45+100 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
25.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
26.	Dyble stalowe	szt	404,80
27.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	259,35
28.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,68
29.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,68
30.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	60,81
31.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	491,85
32.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	257,40
33.	Gaz propan, butan	kg	8,92
34.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	45,00
35.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
36.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	366,81
37.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	3,37
38.	Gwoździe budowlane	kg	122,34
39.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	132,20
40.	Hak krótki prostokątny metalowy Siba Square	szt	10,20
41.	Klamry ciesielskie	kg	137,51
42.	Klej agresywny do PVC	kg	0,09
43.	Klej kostny	kg	0,61
44.	Klej winylowy - emulsyjny do drewna Wicol	kg	11,76
45.	Klej winylowy Ponilent N	kg	11,92
46.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,00
47.	Kołki do wstrzeliwania	szt	24,77
48.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm	szt	4,00
49.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
50.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
51.	Kotwy	szt	352,43
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	7,10
55.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	12,51
56.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	217,04
57.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	4,64
58.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	45,69
59.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	14,77
60.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	33,40
61.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	123,98
62.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	52,88
63.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,50
64.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,40
65.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
66.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	173,63

67.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	953,18
68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm	szt	244,98
69.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	43,41
70.	Masa asfaltowa	kg	13,68
71.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	195,89
72.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	74,41
73.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 100 cm	szt	2,00
74.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	4,00
75.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 150 cm	szt	2,00
76.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 200 cm	szt	2,00
77.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	8,16
78.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	51,43
79.	Okapy z blachy powlekanej	m	26,39
80.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm FAKRO	szt	4,00
81.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	17,71
82.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
83.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	111,16
84.	Papa asfaltowa na teksturze izolacyjna	m2	8,93
85.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	104,14
86.	Papier ścierny	m2	2,02
87.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,66
88.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	112,22
89.	Pianka poliuretanowa	dm3	19,51
90.	Piasek	m3	0,55
91.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	128,31
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	18,42
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	53,62
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	8,33
95.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,90
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	239,11
97.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	20,38
98.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	101,27
99.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	57,57
100.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	70,18
101.	Płyty wiórowe OSB-3 gr. 22 mm	m2	28,89
102.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	23,38
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,29
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,81
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,15
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,07
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	890,34
108.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 250x375x238mm	szt	2 148,97
109.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	18,33
110.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	35,39
111.	Rura spustowa 90 Siba Square	m	2,77
112.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	16,48
113.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	25,40
114.	Rynna prostokątna 125mm stalowa Siba Square	m	4,25
115.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	3,00
116.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
117.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	165,57
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	33,82
119.	Siatka z włókna szklanego	m2	358,43
120.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
123.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,00
124.	Spoivo cynowo-ołowiane LC 60	kg	0,23
125.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,64
126.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,29
127.	Sztucer prostokątny metalowy Siba Square	szt	1,00
128.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	184,61
129.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	95,30
130.	Taśma spoinowa	m	130,68
131.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12 425,49
132.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	49,80
133.	Uchwyt z trzpieniem do rury spustowej 90 Siba Square	szt	0,91
134.	Uszczelki	m	25,65
135.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,51
136.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
137.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5 159,55
138.	Wylewka do rury spustowej 90 Siba Square	szt	1,00
139.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
140.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
141.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
142.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	12,73
143.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,45

144.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	282,99
145.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPPER K-10	kg	2 288,98
146.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 041,06
147.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	235,68
148.	Zaprawa spoinująca	kg	64,37
149.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	744,06
150.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPPER K-20	kg	1 263,20
151.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	3,92
152.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,23
153.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,41