

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W AURORACH (N)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ **12 37 21 900** archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w aurorach (N)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	2,88
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	87,75
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,51
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	10,41
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	64,22
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,48
7.	Blacha stalowa panelowa BALEX ELEGANT 25/305 z ukrytym mocowaniem poliester	m2	175,10
8.	Blacha stalowa płaska BALEX ELEGANT 0,50mm	m2	87,43
9.	Brama garażowa HORMANN 2750x2250 mm	szt	1,00
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1819,57
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,16
12.	Ćwierćwałki	m	129,94
13.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,05
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,18
16.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	3,88
17.	Drewno na stemple budowlane	m3	0,02
18.	Drewno na stemple	m3	0,64
19.	Drut stalowy miękki	kg	19,91
20.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	21,25
21.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
22.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	485,76
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	245,01
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,39
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,39
27.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	499,27
28.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	51,11
29.	Gaz propan, butan	kg	10,76
30.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,03
31.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	301,44
32.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,05
33.	Gwoździe budowlane	kg	144,71
34.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	111,10
35.	Hak krótki prostokątny metalowy Siba Square	szt	66,12
36.	Klamry ciesielskie	kg	139,51
37.	Klej kostny	kg	0,50
38.	Klej winylowy Ponilent N	kg	18,56
39.	Kołano do rury spustowej 90 Siba Square	szt	16,00
40.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	122,88
41.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	2,00
42.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm	szt	2,00
43.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,33m	kpl	2,00
44.	Kotwy	szt	325,03
45.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
46.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
47.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m3	4,97
48.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	190,91
49.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	40,19

50.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	72,74
51.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	44,44
52.	Listwy z drewna iglastego	m	43,83
53.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,23
54.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
55.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	152,73
56.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	998,86
57.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	38,18
58.	Masa asfaltowa	kg	12,72
59.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	194,74
60.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	82,54
61.	Membrana dachowa Isover	m2	180,31
62.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	2,00
63.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	2,00
64.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	4,00
65.	Narożnik wewnętrzny prostokątny metalowy Siba Square	szt	2,00
66.	Narożnik zewnętrzny prostokątny metalowy Siba Square	szt	10,00
67.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	54,37
68.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	2,00
69.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm FAKRO	szt	2,00
70.	Okna z PCW	m2	24,51
71.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
72.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	65,22
73.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	49,18
74.	Papa podkładowa samoprzylepna Izolmat	m2	7,45
75.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	125,90
76.	Papier ścierny	m2	1,21
77.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,88
78.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	65,85
79.	Pianka poliuretanowa	dm3	18,46
80.	Piasek	m3	0,81
81.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	105,50
82.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	20,45
83.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	54,27
84.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,00
85.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,10
86.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover SUPER-MATA Plus	m2	210,05
87.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	127,23
88.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	60,81
89.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	57,73
90.	Płyty wiórowe OSB-3 gr. 22 mm	m2	22,53
91.	Pospółka do betonów	m3	2,89
92.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	21,83
93.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	1,68
94.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,76
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,06
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,12
97.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	875,74
98.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	1749,76
99.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	31,41
100.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	35,03

101.	Rura spustowa 90 Siba Square	m	13,40
102.	Rynna prostokątna 125mm stalowa Siba Square	m	27,55
103.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
104.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	156,63
105.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	28,74
106.	Siatka z włókna szklanego	m2	381,85
107.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
108.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
109.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
110.	Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60	kg	1,10
111.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,48
112.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,28
113.	Sztucer prostokątny metalowy Siba Square	szt	3,00
114.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	173,91
115.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	2,50
116.	Taśma spoinowa	m	100,48
117.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12059,67
118.	Uchwyt z trzpieniem do rury spustowej 90 Siba Square	szt	4,42
119.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,09
120.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	1858,88
121.	Wylewka do rury spustowej 90 Siba Square	szt	8,00
122.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
123.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,81
124.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,08
125.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2314,17
126.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1062,89
127.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	233,26
128.	Zaprawa spoinująca	kg	64,81
129.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	825,39
130.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1345,72
131.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	6,77