



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W LUCERNIE (G2T)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w lucernie (G2T)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50-75mm	m3	1,92
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	95,85
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	6,04
4.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,40m	szt	17,00
5.	Belki stropowe Teriva - dł. 2,60m	szt	8,00
6.	Belki stropowe Teriva - dł. 3,20m	szt	4,00
7.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,40m	szt	8,00
8.	Belki stropowe Teriva - dł. 5,80m	szt	10,00
9.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,53
10.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	49,89
11.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,01
12.	Blacha powlekana płaska	m2	13,29
13.	Brama garażowa HORMANN 4500x2200 mm	szt	1,00
14.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	672,71
15.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1816,35
16.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,10
17.	Ćwierćwałki	m	97,67
18.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2813,75
19.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	118,00
20.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
21.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
22.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,83
23.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,73
24.	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm	m3	0,06
25.	Drewno na stemple	m3	0,55
26.	Drut stalowy miękki	kg	21,65
27.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,29
28.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
29.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
30.	Dyble stalowe	szt	365,12
31.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	253,03
32.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,43
33.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,43
34.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	357,32
35.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	293,51
36.	Gaz propan, butan	kg	3,60
37.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	57,18
38.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
39.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,92
40.	Gwoździe budowlane	kg	109,07
41.	Gwoździe stolarskie	kg	0,46
42.	Klamry ciesielskie	kg	130,57
43.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
44.	Klej kostny	kg	0,61
45.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	11,42
46.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,45
47.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
48.	Kołki do wstrzeliwania	szt	32,48
49.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm VELUX	szt	5,00
50.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 9m	kpl	1,00
51.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 9m	kpl	1,00
52.	Kotwy	szt	235,13

53.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	12,00
54.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
55.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,76
56.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	16,40
57.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	218,01
58.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	6,08
59.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	45,90
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	24,08
61.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	53,63
62.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	120,48
63.	Łaty iglaste wymiarowe kl.I	m3	2,44
64.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
65.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	174,40
66.	220 mm - 300 mm	szt	832,21
67.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	255,30
68.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	43,60
69.	Masa asfaltowa	kg	9,52
70.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	64,67
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	10,00
72.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
73.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	2,00
74.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,64
75.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	47,94
76.	Okapy z blachy powlekanej	m	32,45
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm VELUX	szt	5,00
78.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	14,24
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	9,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	108,01
81.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	11,55
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	41,42
83.	Papier ścierny	m2	2,56
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,94
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	109,05
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	14,42
87.	Piasek	m3	0,57
88.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	0,75
89.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	128,88
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	47,75
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	14,57
92.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	7,65
93.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,58
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	0,71
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	238,54
96.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	19,00
97.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	38,43

98.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	55,94
99.	Płytki z betonu komórkowego M500-700 49x24x12cm	szt	41,42
100.	Płyty MFP Pflleiderer gr.25mm	m2	66,64
101.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	20,81
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	0,32
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,05
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,15
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,29
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,26
107.	Pustak stropowy z betonu lekkiego "TERIVA-I" o wys.21 cm (TERIVA 4.0)	szt	555,03
108.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	795,84
109.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	1918,62
110.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 8 P+W 80x500x238mm	szt	86,99
111.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	61,43
112.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	33,23
113.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	75,96
114.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,47
115.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	31,22
116.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
117.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
118.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	138,67
119.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	44,61
120.	Siatka z włókna szklanego	m2	323,74
121.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	8,00
122.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
123.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,91
124.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,10
125.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	368,22
126.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	179,12
127.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	117,89
128.	Taśma spoinowa	m	132,85
129.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12073,95
130.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	61,22
131.	Uszczelki	m	31,53
132.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,47
133.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,05
134.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	5677,53
135.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
136.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
137.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
138.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	9,16
139.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	5,33
140.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	454,34
141.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2006,74
142.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	666,78
143.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	217,35
144.	Zaprawa spoinująca	kg	43,45
145.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	646,68
146.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1140,92
147.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,63
148.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	7,65
149.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,97