

DOM zaczyna się od...
dobrego projektu!

archon
P R O J E K T Y D O M Ó W



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DOM W KORTLANDACH 4 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:

poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w kortlandach 4 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,24
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	240,30
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	9,88
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,34
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	80,87
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,84
7.	Blacha powlekana płaska	m2	36,93
8.	Brama garażowa HORMANN 5000x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2333,95
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,23
11.	Ćwierćwałki	m	129,94
12.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	136,00
13.	Dachówka ceramiczna	szt	3647,04
14.	Dachówka wsporcza pod stopy	szt	6,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	14,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,77
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,96
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,08
19.	Drewno na stęple	m3	0,74
20.	Drut stalowy miękki	kg	24,49
21.	Drzwi balkonowe z PCW	m2	34,04
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
24.	Dyble stalowe	szt	485,76
25.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	317,44
26.	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,07
27.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,07
28.	Folia polietylenowa izolacyjna Stopair Isover	m2	822,03
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	69,21
30.	Gaz propan, butan	kg	4,96
31.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	126,30
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,58
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,27
34.	Gwoździe budowlane	kg	158,64
35.	Klamry ciesielskie	kg	68,16
36.	Klej agresywny do PVC	kg	0,16
37.	Klej kostny	kg	0,86
38.	Klej winylowy Ponilent N	kg	30,15
39.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	15,00
40.	Kołki do wstrzeliwania	szt	24,56
41.	Kołki rozporowe	szt	29,25

42.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x118cm VELUX	szt	2,00
43.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm VELUX	szt	1,00
44.	Komin jednościagowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 8,66m	kpl	1,00
45.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8,66m	kpl	1,00
46.	Kotwy	szt	340,03
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	14,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	12,91
50.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	12,40
51.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	316,52
52.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	4,60
53.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	66,64
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	23,01
55.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	193,55
56.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,30
57.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,61
58.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
59.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	253,22
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1026,69
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	381,35
62.	Łączniki wzdluzne Iw 60/110	szt	63,30
63.	Masa asfaltowa	kg	18,64
64.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	314,78
65.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	91,63
66.	Membrana dachowa Isover	m2	368,20
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	10,00
68.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150cm	szt	2,00
69.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 225 cm	szt	4,00
70.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	2,00
71.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	11,80
72.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	61,40
73.	Okapy z blachy powlekanej	m	45,00
74.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x118cm VELUX	szt	2,00
75.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm VELUX	szt	1,00
76.	Okna z PCW	m2	14,88
77.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	12,00
78.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	173,52
79.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	15,93
80.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	57,67
81.	Papier ścierny	m2	2,78
82.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,55
83.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	175,19
84.	Pianka poliuretanowa	dm3	19,53
85.	Piasek	m3	1,07
86.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	5,31
87.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	181,27
88.	Płyta styropianowa - GOLD dach-podłoga (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,036 W/(m*K)	m3	18,78

89.	Płyta styropianowa - GOLD fasada (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,038 W/(m*K)	m3	58,92
90.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	9,91
91.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,84
92.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120mm Isover	m2	6,78
93.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	334,60
94.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	115,02
95.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	58,22
96.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm	m2	54,59
97.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	27,98
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,42
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,31
100.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,06
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,26
102.	Profil okapnikowy	m	14,63
103.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1033,87
104.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2261,98
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	58,74
106.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x17/12	szt	16,49
107.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	23,84
108.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	43,30
109.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,00
110.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	271,65
112.	Siatka z włókna szklanego	m2	464,00
113.	Silikon	dm3	0,03
114.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	10,00
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
117.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	7,56
118.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,55
119.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	225,87
120.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	146,84
121.	Taśma spoinowa	m	180,29
122.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	1,00
123.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	14669,13
124.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	84,90
125.	Uszczelki	m	43,72
126.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,36
127.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,13
128.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	7762,66
129.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00

132.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	2,00
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	18,25
134.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	6,67
135.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2214,70
136.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-20	kg	73,31
137.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	909,29
138.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	255,79
139.	Zaprawa spoinująca	kg	64,87
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	916,26
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1635,24
142.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,66
143.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,61
144.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,65
145.	Żywica do wykonywania powłok uszczelniających	kg	5,68