



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W KLIWIACH 7 (G2)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w kliwiach 7 (G2)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	3,20
2.	Balustrady z drewna bukowego	m	17,48
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	3,10
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)	m3	210,29
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	43,81
6.	Blacha powlekana płaska	m2	45,33
7.	Blacha stalowa gruba walcowana na gorąco St0 i St0S 4,75-40mm	kg	5,83
8.	Brama garażowa HORMANN 5000x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2 107,78
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,33
11.	Ćwierćwałki	m	110,42
12.	Dachówka ceramiczna	szt	7 624,20
13.	Dachówka wsporcza pod stopeń	szt	10,00
14.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
15.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	7,30
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	3,36
17.	Deski iglaste strugane na pióro i wpust gr.25mm	m2	214,06
18.	Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane	kg	0,57
19.	Drewno na stemple	m3	1,37
20.	Drut stalowy miękki	kg	36,76
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	35,19
22.	Drzwi przesuwne z ościeżnicą	kpl	3,00
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, 200x210 cm	szt	1,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	412,80
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	456,32
27.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	3 624,53
28.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	756,60
29.	Gaz propan, butan	kg	8,98
30.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	347,52
31.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,06
32.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	491,55
33.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	10,75
34.	Gwoździe budowlane	kg	271,93
35.	Klamry ciesielskie	kg	231,78
36.	Klej agresywny do PVC	kg	0,40
37.	Klej kostny	kg	0,82
38.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	33,26
39.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	24,00
40.	Kołki do wstrzeliwania	szt	72,96
41.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 94x140cm	szt	17,00
42.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.66m	szt	1,00
43.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 6m	kpl	1,00
44.	Komin SCHIEDEL AVANT ECONOMIC 12+W dł. 7,00m	kpl	1,00
45.	Konstrukcje stalowe	t	0,81
46.	Kotwy	szt	544,59
47.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	18,00
48.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	13,00
49.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	23,23
50.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	36,84

51.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	277,17
52.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	13,66
53.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	58,35
54.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	49,39
55.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	200,12
56.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	4,80
57.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	1,28
58.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	5,00
59.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	221,74
60.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłóży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	1 493,81
61.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłóży pełnych dł. do 120 mm	szt	441,83
62.	Łączniki wzdluzne lw 60/110	szt	55,43
63.	Masa asfaltowa	kg	24,05
64.	Masa podkladowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	115,72
65.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	18,00
66.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 150 cm	szt	2,00
67.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	2,00
68.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
69.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	19,28
70.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	120,26
71.	Okapy z blachy powlekanej	m	138,30
72.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.94x140cm FAKRO	szt	17,00
73.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	41,86
74.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
75.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	179,42
76.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	40,43
77.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	103,21
78.	Papier ścierny	m2	4,41
79.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	5,28
80.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	181,15
81.	Pianka poliuretanowa	dm3	28,32
82.	Piasek	m3	1,86
83.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	171,68
84.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	31,71
85.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	90,46
86.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	11,95
87.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	4,16
88.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	712,10
89.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką moką z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 150 mm	m2	24,61
90.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	45,57
91.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	193,95
92.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	84,00
93.	Płyty z polistyrenu ekstrudowanego odm.300	m3	77,77
94.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	295,16
95.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,87
96.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	13,52
97.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	1,06
98.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 20mm B500SP	t	0,16
99.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,57

100.	Pustak ścienny systemu POROTHERM typu 11,5 P+W o wym. 11,5x50x23,8 cm, kl. 10	szt	1 352,36
101.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	3 510,57
102.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	53,76
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	11,08
104.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	38,95
105.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	133,08
106.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	8,00
107.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	350,46
108.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	38,34
109.	Siatka z włókna szklanego	m2	558,35
110.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 190 cm	szt	1,00
111.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
112.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
113.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,16
114.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,07
115.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	319,08
116.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	300,40
117.	Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami	kg	0,16
118.	Taśma spoinowa	m	178,46
119.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	5,00
120.	Trzpień stalowy do montażu konstrukcji stalowych	kg	0,08
121.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	22 173,90
122.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	260,94
123.	Uszczelki	m	134,38
124.	Utwardzacz do lakieru	dm3	5,07
125.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,21
126.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	12 330,94
127.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
128.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	10,00
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	24,32
130.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	8,48
131.	Zaprawa klejąca ATLAS ROKER W-20	kg	144,78
132.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	3 268,86
133.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 890,91
134.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	212,32
135.	Zaprawa spoinująca	kg	115,61
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	1 157,16
137.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1 967,72
138.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,25
139.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	32,62
140.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	14,99