



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W RODODENDRONACH 25 (PB)

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



www.archon.pl

Zestawienie materiałów "Dom w rododendronach 25 (PB)"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,94
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	183,60
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,55
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	7,59
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	87,04
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,40
7.	Blacha powlekana płaska	m2	22,39
8.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	365,12
9.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1 516,91
10.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,10
11.	Ćwierćwałki	m	119,75
12.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	1 931,25
13.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	92,00
14.	Dachówka wsporcza pod stopeń z nakładką aluminiową	szt	4,00
15.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
16.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,46
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,17
18.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,04
19.	Drewno na stemple	m3	0,58
20.	Drut stalowy miękki	kg	34,55
21.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	22,31
22.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
23.	Dyble stalowe	szt	447,68
24.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	306,01
25.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,82
26.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,82
27.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	95,59
28.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	450,82
29.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	206,61
30.	Gaz propan, butan	kg	8,51
31.	Gąsior grzbietowy z kłamrą do dachówki ceramicznej	szt	54,06
32.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,04
33.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	288,84
34.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,63
35.	Gwoździe budowlane	kg	173,93
36.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	207,80
37.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x115x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	456,45
38.	H+H Bloczek TLMB PP4-0,50 o wym. 625x240x250 mm (dł. x szer. x wys.), klasa gęstości 500	szt	1 091,38
39.	H+H Klej biały do elementów z betonu komórkowego, opak. 25 kg	kg	775,16
40.	Klamry ciesielskie	kg	72,26
41.	Klej agresywny do PVC	kg	0,11
42.	Klej kostny	kg	0,48
43.	Klej winylowy - emulsyjny do drewna Wikol	kg	10,97
44.	Klej winylowy Ponilent N	kg	13,24
45.	Kołano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
46.	Kołki do wstrzeliwania	szt	17,54
47.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus - pustak dł. 0,33m	szt	1,00
48.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 11m	kpl	1,00
49.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0,66m	szt	1,00
50.	Komin jednociągowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 11m	kpl	1,00
51.	Kotwy	szt	234,87
52.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	9,00
53.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	9,00
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	5,85
55.	Kształtowniki profilowane C-50x0,60	m	8,86
56.	Kształtowniki profilowane CD-60/27	m	174,72
57.	Kształtowniki profilowane U-50x0,60	m	3,28
58.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	36,78
59.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	2,38
60.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	11,41
61.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	29,11
62.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	115,64
63.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	83,12
64.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,26
65.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,34
66.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	2,00
67.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	139,78

68.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoży pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	541,13
69.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny, do podłoży pełnych dł. do 120 mm	szt	17,76
70.	Łączniki wzdlużne lw 60/110	szt	34,94
71.	Masa asfaltowa	kg	14,79
72.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	200,65
73.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	39,02
74.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-1500/115/125	szt	4,00
75.	Nadproża H+H P4,4-6,0 L-2500/115/125	szt	8,00
76.	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	35,60
77.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	10,57
78.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	32,33
79.	Okapy z blachy powlekanej	m	22,29
80.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	10,80
81.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	11,00
82.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	103,68
83.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	10,15
84.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókny poliestrowej	m2	98,25
85.	Papier ścierny	m2	1,90
86.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	1,89
87.	Pianka podłogowa gr. 3mm	m2	104,67
88.	Pianka poliuretanowa	dm3	13,58
89.	Piasek	m3	0,41
90.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,87
91.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	101,10
92.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	11,86
93.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	28,57
94.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	15,71
95.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	7,03
96.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	4,61
97.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm Isover	m2	182,96
98.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	22,08
99.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	140,58
100.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	68,46
101.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	42,91
102.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	17,50
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	3,70
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,27
105.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,10
106.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,19
107.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	67,59
108.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	16,97
109.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	21,35
110.	Ruszt stalowy	kg	219,78
111.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	21,45
112.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
113.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyż, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
114.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	215,46
115.	Siatka z włókna szklanego	m2	204,60
116.	Skrzydło plyninowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	10,00
117.	Słupki drewniane 7cm	m3	0,01
118.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	8,49
119.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,41
120.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	211,07
121.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	80,54
122.	Taśma spoinowa	m	101,74
123.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	15 286,95
124.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	42,06
125.	Uszczelki	m	21,66
126.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,17
127.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04
128.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4 320,03
129.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
130.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
131.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytki) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,08
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	1,38
134.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1 429,68
135.	Zaprawa klejąca	kg	7,85
136.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	1 319,56
137.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	287,11
138.	Zaprawa murarska ATLAS z Trasem do wznoszenia i spoinowania murów z cegieł klinkierowych, ceglata, opak. 25 kg	kg	246,60
139.	Zaprawa spoinująca	kg	84,60
140.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	390,24
141.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	721,04
142.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	5,07
143.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	5,26
144.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	4,03