



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W CYPRYSIKACH (G2)
wersja TERMO

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w cyprysikach (G2) TERMO"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,16
2.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	16,61
3.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	67,79
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	4,47
5.	Blacha powlekana płaska	m2	25,75
6.	Brama garażowa HORMANN 5000x2380 mm	szt	1,00
7.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	467,13
8.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	762,82
9.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,15
10.	Ćwierćwałki	m	76,01
11.	Dachówka ceramiczna	szt	3802,93
12.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	6,00
13.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	3,05
14.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,71
15.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	1,19
16.	Drewno na stemple	m3	0,77
17.	Drut stalowy miękki	kg	18,78
18.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	12,05
19.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	1,00
20.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
21.	Dyble stalowe	szt	284,16
22.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	228,26
23.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	391,04
24.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	377,39
25.	Gaz propan, butan	kg	12,21
26.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej nr 12 (3szt./mb)	szt	209,43
27.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	2,08
28.	Gwoździe budowlane	kg	159,24
29.	Gwoździe stolarskie	kg	0,36
30.	Klamry ciesielskie	kg	66,38
31.	Klej agresywny do PVC	kg	0,26
32.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wikol	kg	8,18
33.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
34.	Komin jednociągowy fi 20cm SCHIEDEL Rondo Plus dł. 7m	kpl	1,00
35.	Komin QUADRO Pro 12 pakiet dł. 6,66m	szt	1,00
36.	Kotwy	szt	218,10
37.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
38.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	8,00
39.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	10,02
40.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	21,60
41.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	37,24
42.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	86,29
43.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,36
44.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,64
45.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	3,00
46.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	686,03
47.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	115,07
48.	Masa asfaltowa	kg	10,70
49.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	53,15
50.	Masa podkładowa pod tynki mozaikowe ATLAS CERPLAST (biel, grafit, brąz, klinkier)	kg	6,01
51.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 100 cm	szt	2,00
52.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	18,00
53.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	4,00
54.	Naróżnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	12,00
55.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,66
56.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	63,83
57.	Okapy z blachy powlekanaj	m	73,46
58.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	18,30
59.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	7,00
60.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	77,37
61.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	27,83
62.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	140,49
63.	Papier ścierny	m2	2,19
64.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	4,11
65.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	78,11
66.	Pianka poliuretanowa	dm3	12,55

67.	Piasek	m3	0,84
68.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	36,02
69.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	22,26
70.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	11,04
71.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT MATA	m2	354,61
72.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 15x15cm	m2	6,55
73.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	82,39
74.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	55,63
75.	Płyty MFP Pflaiderer gr.25mm	m2	185,75
76.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	34,84
77.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,14
78.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	0,74
79.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,05
80.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	0,99
81.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	663,41
82.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2230,03
83.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	40,71
84.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x17/12	szt	9,72
85.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	39,64
86.	Roztwór asfaltowy do izolacji	kg	90,62
87.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	25,57
88.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	70,69
89.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
90.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
91.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	120,67
92.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	35,25
93.	Siatka z włókna szklanego	m2	232,49
94.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	6,00
95.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 90 cm	szt	1,00
96.	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,76
97.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	152,70
98.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	149,99
99.	Trójkąt do gąsiora do dachówki	szt	5,00
100.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	12414,99
101.	Tynk mozaikowy dekoracyjny ATLAS DEKO M	kg	100,15
102.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	138,60
103.	Uszczelki	m	71,38
104.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,22
105.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,08
106.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4740,83
107.	Wylaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
108.	Zamknięcie początkowe gąsiora dachówki	szt	8,00
109.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	11,56
110.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,86
111.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	315,50
112.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1582,51
113.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	819,14
114.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	167,19
115.	Zaprawa spoinująca	kg	49,80
116.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	531,54
117.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	819,36
118.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	6,08
119.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	17,33
120.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,96