



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W MALINÓWKACH 5

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w malinówkach 5"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	0,11
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	148,50
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,64
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	8,71
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	48,34
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	3,66
7.	Błacha powlekana płaska	m2	18,30
8.	Brama garażowa HORMANN EPU 2850x2290 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	414,82
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1070,17
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,08
12.	Ćwierćwałki	m	108,07
13.	Dachówka ceramiczna, standardowa (12,50 szt./m2)	szt	2322,50
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	102,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	4,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	10,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,57
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,69
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,05
20.	Drewno na stemple	m3	0,45
21.	Drut stalowy miękki	kg	18,73
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	15,64
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	404,00
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	232,84
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,66
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,66
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	44,44
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	413,81
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	245,05
32.	Gaz propan, butan	kg	4,77
33.	Gąsior grzbietowy z kłami do dachówki ceramicznej	szt	59,40
34.	Gips budowlany szpachłowy	t	0,03
35.	Gips szpachłowy "Gipsar Max"	kg	317,91
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,80
37.	Gwoździe budowlane	kg	101,79
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	96,60
39.	Klamry ciesielskie	kg	34,93
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,12
41.	Klej kostny	kg	0,53
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	10,69
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	15,40
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
45.	Kolnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	4,00
46.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W - pustak dł. 0.33m	szt	1,00
47.	Komin jednościagowy z wentylacją SCHIEDEL Rondo Plus fi 20+W dł. 8m	kpl	1,00
48.	Komin SCHIEDEL AVANT fi 12cm dł. 8,00m	kpl	1,00
49.	Kotwy	szt	165,96
50.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	10,00
51.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	10,00
52.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	8,36
53.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	201,34
54.	Kształowniki profilowane UD-28/27	m	42,39
55.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	18,85
56.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	33,07
57.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	112,75
58.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	38,64
59.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	1,58
60.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,41
61.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołkami	kpl	2,00
62.	Łączniki krzyżowe Ij 60/60	szt	161,07
63.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłogi pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	793,10
64.	Łączniki wzdużne Iw 60/110	szt	40,27
65.	Masa asfaltowa	kg	11,30
66.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	174,73
67.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	60,96
68.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 125 cm	szt	6,00
69.	Nadproże POROTHERM 11,5 (szer. 11,5 cm, wys. 7,1 cm) o dł. belki 150 cm	szt	4,00

70.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	9,89
71.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	44,06
72.	Okapy z blachy powlekanej	m	28,09
73.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	4,00
74.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	8,02
75.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	10,00
76.	Panele podlogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	101,09
77.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	9,80
78.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	55,27
79.	Papier ścierny	m2	2,30
80.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	2,04
81.	Pianka podpodlogowa gr. 3mm	m2	102,06
82.	Pianka poliuretanowa	dm3	10,83
83.	Piasek	m3	0,41
84.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	2,97
85.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	111,27
86.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	12,14
87.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fasada, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	33,08
88.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - GOLD fundament	m3	6,17
89.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	3,95
90.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm	m2	2,81
91.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm	m2	209,49
92.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	11,89
93.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	73,75
94.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	57,33
95.	Płyty MFP Pfleiderer gr.25mm	m2	50,71
96.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	18,27
97.	Pręty zbrojeniowe zębowane 10mm B500SP	t	1,08
98.	Pręty zbrojeniowe zębowane 12mm B500SP	t	0,90
99.	Pręty zbrojeniowe zębowane 16mm B500SP	t	0,02
100.	Pręty zbrojeniowe zębowane 8mm B500SP	t	0,94
101.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	773,71
102.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x375x238mm	szt	1959,04
103.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 1x12/17	szt	9,30
104.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 2x12/17	szt	48,68
105.	Pustaki wentylacyjne Schiedel 3x12/17	szt	15,64
106.	Rura spustowa z polichloru winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	19,98
107.	Rynna dachowa z polichloru winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	27,03
108.	Rynnny lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	4,00
109.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
110.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	143,49
111.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	21,24
112.	Siatka z włókna szklanego	m2	277,28
113.	Skrzydło plyninowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	1,00
114.	Skrzydło plyninowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	9,00
115.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,88
116.	Szpachlówka celulozowa	dm3	2,98
117.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	164,92
118.	Środek impregnacynno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	97,41
119.	Taśma spoinowa	m	105,97
120.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	11316,69
121.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	53,00
122.	Uszczelki	m	27,30
123.	Utwardzacz do lakieru	dm3	1,93
124.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,03
125.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	4899,53
126.	Zamknięcie kalenicy końcowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	1,00
127.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	2,00
128.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	10,28
129.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	4,48
130.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	280,17
131.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	1704,08
132.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	825,28
133.	Zaprawa montażowa Schiedel	kg	241,02
134.	Zaprawa spoinująca	kg	51,49
135.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	609,60
136.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	977,20
137.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	4,75
138.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,63
139.	Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	5,49