



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY
DOM W KALIACH (G2)
ver.2

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Doradcy Projektowi ARCHON+ dostępni są w godzinach:
poniedziałek–piątek 7–19, sobota 9–13

☎ 12 37 21 900 archon@archon.pl

Dołącz do naszej społeczności!



Zestawienie materiałów "Dom w kaliach (G2) ver.2"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50-75mm	m3	1,87
2.	Balustrady stalowe balkonowe	kg	200,48
3.	Balustrady z drewna bukowego	m	5,15
4.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	13,79
5.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)	m3	79,04
6.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	5,31
7.	Blacha powlekana płaska	m2	43,06
8.	Brama garażowa HORMANN 4750x2250 mm	szt	1,00
9.	Cegła budowlana klinkierowa pełna 25x12x6,5cm	szt	727,63
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	3823,27
11.	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,15
12.	Ćwierćwałki	m	151,17
13.	Dachówka ceramiczna (13,1 szt./m2)	szt	3821,27
14.	Dachówka ceramiczna, szczytowa lewa i prawa, (3szt./mb)	szt	76,00
15.	Dachówka wsporcza pod stopień	szt	8,00
16.	Denko rynnowe z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	16,00
17.	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	4,01
18.	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	1,15
19.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,13
20.	Drewno na stemple	m3	0,80
21.	Drut stalowy miękki	kg	28,26
22.	Drzwi balkonowe z PCW Oknoplast Kraków	m2	20,60
23.	Drzwi wejściowe zewnętrzne, antywłamaniowe, z drewna sosnowego jedno- i dwudzielne, fabrycznie wykończone, pełne, szerokości skrzydła 80-100 cm	szt	2,00
24.	Drzwi wewn. 0,90x2,08 fabr.wykończ. - odp.ogniowa 30min. atest	kpl	1,00
25.	Dyble stalowe	szt	565,12
26.	Farba emulsyjna Polinit	dm3	364,36
27.	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,89
28.	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,89
29.	Folia polietylenowa izolacyjna wytłaczana "kubelkowa"	m2	85,51
30.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	517,34
31.	Folia polietylenowa zbrojona dachowa	m2	384,63
32.	Gaz propan, butan	kg	6,75
33.	Gąsior grzbietowy z klamrą do dachówki ceramicznej	szt	218,91
34.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,07
35.	Gips szpachlowy "Gipsar Max"	kg	562,62
36.	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	1,91
37.	Gwoździe budowlane	kg	170,83
38.	Gwoździe specjalne z łbem uszczelniającym	szt	185,90
39.	Klamry ciesielskie	kg	160,51
40.	Klej agresywny do PVC	kg	0,24
41.	Klej kostny	kg	0,94
42.	Klej winylowo - emulsyjny do drewna Wicol	kg	19,76
43.	Klej winylowy Ponilent N	kg	14,08
44.	Kolano z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	12,00
45.	Kołki do wstrzeliwania	szt	61,83
46.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x140cm	szt	3,00
47.	Kołnierze okien dachowych do pokryć falistych 78x160cm	szt	5,00
48.	Kotwy	szt	244,20
49.	Kratki odpływu powietrza bez żaluzji	szt	22,00
50.	Kratki odpływu powietrza z żaluzją	szt	11,00
51.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	12,98
52.	Kształowniki profilowane C-50x0,60	m	31,22
53.	Kształowniki profilowane CD-60/27	m	322,72
54.	Kształowniki profilowane U-50x0,60	m	11,57

55.	Kształtowniki profilowane UD-28/27	m	67,94
56.	Lakier chemoutwardzalny do drewna	dm3	20,27
57.	Listewki iglaste 10x15mm kl.II	m	58,00
58.	Listwa przyścienna z drewna iglastego wym. 35x23 mm	m	208,41
59.	Listwa stykowa uszczelniająca	m	74,36
60.	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	2,36
61.	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,64
62.	Ławka kominiarska 1,00m ze wspornikami i kołyskami	kpl	4,00
63.	Łączniki krzyżowe lj 60/60	szt	258,17
64.	Łączniki wbijane z trzpieniem stalowym do mocowania styropianu i wełny do podłoża pełnych dł. 220 mm - 300 mm	szt	824,93
65.	Łączniki wbijane z trzpieniem tworzywowym do mocowania styropianu dł. 180 mm - 220 mm	szt	232,09
66.	Łączniki wzdużne lw 60/110	szt	64,54
67.	Masa asfaltowa	kg	18,44
68.	Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa	kg	375,27
69.	Masa podkładowa pod tynki mineralne ATLAS CERPLAST	kg	66,25
70.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 125 cm	szt	10,00
71.	Nadproża POROTHERM 11,5 o dł. belki 200cm	szt	6,00
72.	Narożnik 90 st. z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
73.	Obejma rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	14,58
74.	Obrzeże trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m	57,00
75.	Okapy z blachy powlekanej	m	67,46
76.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x140cm FAKRO	szt	3,00
77.	Okna dachowe z szybą zespoloną, sosnowe o wym.78x160cm FAKRO	szt	5,00
78.	Okna z PCW Oknoplast Kraków	m2	13,77
79.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	14,00
80.	Panele podłogowe z uszlachetnionej płyty HDF, o ścieralności klasy AC4	m2	186,85
81.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	21,00
82.	Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m2	78,22
83.	Papier ścierny	m2	2,80
84.	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, szer. 35-45 cm z drewna sosnowego	m2	3,06
85.	Pianka podpodłogowa gr. 3mm	m2	188,64
86.	Pianka poliuretanowa	dm3	15,74
87.	Piasek	m3	0,67
88.	Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 22 mm	m2	4,59
89.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	194,33
90.	Płyta styropianowa - MAXIMUM - TERMONIUM fasada	m3	44,45
91.	Płyta styropianowa - TERMONIUM dach-podłoga, (budownictwo energooszczędne i pasywne)	m3	19,03
92.	Płyta styropianowa - TERMONIUM fundament (budownictwo energooszczędne i pasywne), 0,035 W/(m*K)	m3	14,05
93.	Płyta styropianowa OPTIMUM - SUPERAKUSTIC podłoga (budownictwo standardowe i energooszczędne)	m3	6,59
94.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 120 mm Isover	m2	4,34
95.	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, o grubości 150 mm PROFIT	m2	345,81
96.	Płytki klinkierowe 25x 6cm	m2	21,36
97.	Płytki podłogowe ceramiczne 30x30cm	m2	92,49
98.	Płytki ścienne ceramiczne 20x20cm	m2	48,13
99.	Płyty MFP Pfeleiderer gr.25mm	m2	36,52
100.	Pospółka uziarnienie 0-31,5 mm	m3	28,93
101.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 10mm B500SP	t	2,03
102.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm B500SP	t	1,30
103.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 16mm B500SP	t	0,04
104.	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm B500SP	t	1,27
105.	Pustak ceramiczny dymowy i wentylacyjny o wymiarach 18,8x18,8x24,0 cm - bez otworu bocznego	szt	274,39

106.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 115x500x238mm	szt	1025,80
107.	Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W 250x373x238mm	szt	2484,55
108.	Rura spustowa z polichlorku winylu o średnicy 110 mm, "Gamrat"	m	29,45
109.	Rynna dachowa z polichlorku winylu o średnicy 125 mm, "Gamrat"	m	64,91
110.	Rynnowy lej spustowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	6,00
111.	Schody drewniane składane poddaszowe, kłapa ocieplona typ "Sandwich", standardowe wymiary skrzyń, wys. 280 cm - drabinka metalowa	szt	1,00
112.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=3mm	m2	226,10
113.	Siatka o oczku 10x10cm - pręty zgrzewane z drutu d=6mm	m2	42,55
114.	Siatka z włókna szklanego	m2	318,14
115.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 70 cm	szt	2,00
116.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych z drewna sosnowego, fabrycznie wykończone do oszklenia, szer. 80 cm	szt	12,00
117.	Stopnie schodowe z drewna bukowego	m2	9,03
118.	Szpachlówka celulozowa	dm3	3,51
119.	Środek gruntujący ATLAS UNI-GRUNT	dm3	248,13
120.	Środek impregnacyjno-grzybobójczy i ognioochronny FOBOS M-4	kg	151,58
121.	Taśma spoinowa	m	204,33
122.	Trójkąt do gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	3,00
123.	Tynk maszynowy cementowo-wapienny, lekki kat. III - ATLAS (ZTC-W-W) opak. 30 kg	kg	16599,66
124.	Uchwyt rynnowy z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	127,28
125.	Uszczelki	m	65,55
126.	Utwardzacz do lakieru	dm3	2,08
127.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,06
128.	Wkręty do blach samogwintujące	szt	8393,99
129.	Wyłaz dachowy Standard 86x86	szt	1,00
130.	Zamknięcie gąsiora do dachówki ceramicznej	szt	6,00
131.	Zamknięcie kalenicy początkowe (płytką) do dachówki ceramicznej	szt	3,00
132.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	16,84
133.	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	8,57
134.	Zaprawa do klinkieru sucha	kg	491,44
135.	Zaprawa klejąca ATLAS STOPTER K-10	kg	2098,59
136.	Zaprawa klejowa ATLAS	kg	943,48
137.	Zaprawa spoinująca	kg	58,85
138.	Zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 20	kg	662,46
139.	Zaprawa tynkarska ATLAS STOPTER K-20	kg	1121,20
140.	Złączka rury spustowej z PVC "Gamrat" fi 110 mm	szt	7,00
141.	Złączka rynnowa z PVC "Gamrat" - rozmiar 125 mm	szt	15,91
142.	Zwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 4-31,5 mm	m3	7,10